

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	650
2	Neumonía (J12-J18)	465
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	356
4	Enfermedades del hígado (K70-K76)	347
5	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	300
6	Septicemia (A40-A41)	270
7	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	257
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	240
9	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	233
10	Diabetes Mellitus (E10-E14)	229
	Demás causas	2,870
	Totales	6,217

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2017

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	425
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	354
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	348
4	Septicemia (A40-A41)	335
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	289
6	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	276
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	270
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	266
9	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	242
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	204
Demás causas		2,147
Totales		5,156

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

Todas las Edades- Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	7
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	7

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2017

Todas las Edades - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	1,004
2	Neumonía (J12-J18)	890
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	645
4	Septicemia (A40-A41)	605
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	577
6	Enfermedades del hígado (K70-K76)	547
7	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	533
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	482
9	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	480
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	460
	Demás causas	5,157
	Totales	11,380

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	154
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	85
3	Neumonía (J12-J18)	7
4	Septicemia (A40-A41)	2
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
6	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	1
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	5
	Totales	255

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	121
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	66
3	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	2
4	Neumonía (J12-J18)	1
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
6	Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64)	1
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	1
	Totales	193

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	7
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	7

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	275
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	158
3	Neumonía (J12-J18)	8
4	Septicemia (A40-A41)	2
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	2
7	Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64)	1
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	1
9		0
10		0
	Demás causas	6
	Totales	455

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 1 año - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	175
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	133
3	Neumonía (J12-J18)	55
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	9
5	Septicemia (A40-A41)	6
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	6
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	5
8	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	5
9	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	5
10	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	5
	Demás causas	25
	Totales	429

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 1 año - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	131
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	105
3	Neumonía (J12-J18)	31
4	Septicemia (A40-A41)	5
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	5
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	5
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	5
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	4
9	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	4
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	3
	Demás causas	20
	Totales	318

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 1 año - Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	7
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	7

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 1 año - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	306
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	245
3	Neumonía (J12-J18)	86
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	13
5	Septicemia (A40-A41)	11
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	11
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	10
8	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	10
9	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	9
10	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	7
Demás causas		46
Totales		754

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 5 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	178
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	138
3	Neumonía (J12-J18)	67
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	12
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	11
6	Septicemia (A40-A41)	7
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	7
8	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	7
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	6
10	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	5
Demás causas		54
Totales		492

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 5 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	131
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	118
3	Neumonía (J12-J18)	45
4	Septicemia (A40-A41)	10
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	8
6	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	7
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	7
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	6
9	Enfermedades del hígado (K70-K76)	5
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	4
Demás causas		42
Totales		383

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 5 años - Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	7
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	7

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 5 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	309
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	263
3	Neumonía (J12-J18)	112
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	20
5	Septicemia (A40-A41)	17
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	15
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	14
8	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	12
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	12
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	9
	Demás causas	99
	Totales	882

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017**

5 a 9 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	12
2	Neumonía (J12-J18)	2
3	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	2
4	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	2
5	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	2
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	1
7	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	1
8	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte (T80-T88)	1
9	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	1
10	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	1
Demás causas		9
Totales		34

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

5 a 9 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	3
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	3
3	Leucemia (C91-C95)	2
4	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	2
5	Resto de tumores (D00-D48)	2
6	Enfermedades del hígado (K70-K76)	2
7	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	1
8	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	1
9	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	1
10	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte (T80-T88)	1
Demás causas		11
Totales		29

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

5 a 9 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	14
2	Neumonía (J12-J18)	5
3	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	3
4	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	3
5	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	3
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	3
7	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	2
8	Resto de tumores (D00-D48)	2
9	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	2
10	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte (T80-T88)	2
Demás causas		24
Totales		63

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

10 a 19 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	22
2	Leucemia (C91-C95)	20
3	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	16
4	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	15
5	Neumonía (J12-J18)	13
6	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	11
7	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	10
8	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	9
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	6
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	5
Demás causas		79
Totales		206

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

10 a 19 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	13
2	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	13
3	Leucemia (C91-C95)	12
4	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	10
5	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	8
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	5
7	Septicemia (A40-A41)	5
8	Diabetes Mellitus (E10-E14)	5
9	Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	4
10	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	4
	Demás causas	45
	Totales	124

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

10 a 19 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	32
2	Neumonía (J12-J18)	26
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	24
4	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	22
5	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	21
6	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	18
7	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	17
8	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	13
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	10
10	Septicemia (A40-A41)	10
Demás causas		137
Totales		330

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

20 a 39 años- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	113
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	99
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	78
4	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	69
5	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	62
6	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	52
7	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	50
8	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	48
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	40
10	Neumonía (J12-J18)	39
Demás causas		405
Totales		1,055

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

20 a 39 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	28
2	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	25
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	23
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	21
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	21
6	Neumonía (J12-J18)	20
7	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	17
8	Septicemia (A40-A41)	15
9	Leucemia (C91-C95)	13
10	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	13
	Demás causas	188
	Totales	384

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017**

20 a 39 años- Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	136
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	127
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	87
4	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	75
5	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	72
6	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	69
7	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	69
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	61
9	Neumonía (J12-J18)	59
10	Septicemia (A40-A41)	54
Demás causas		630
Totales		1,439

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

40 a 59 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	240
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	173
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	119
4	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	119
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	72
6	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	71
7	Neumonía (J12-J18)	70
8	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	63
9	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	62
10	Septicemia (A40-A41)	58
Demás causas		578
Totales		1,625

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

40 a 59 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	116
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	106
3	Septicemia (A40-A41)	65
4	Enfermedades del hígado (K70-K76)	59
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	58
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	50
7	Neumonía (J12-J18)	45
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	42
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	34
10	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	34
Demás causas		442
Totales		1,051

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

40 a 59 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	346
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	232
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	188
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	177
5	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	125
6	Septicemia (A40-A41)	123
7	Neumonía (J12-J18)	115
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	104
9	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	88
10	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	88
	Demás causas	1,090
	Totales	2,676

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

60 a más años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	295
2	Neumonía (J12-J18)	274
3	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	194
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	180
5	Septicemia (A40-A41)	161
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	160
7	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	149
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	144
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	142
10	Diabetes Mellitus (E10-E14)	129
Demás causas		977
Totales		2,805

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017**

60 a más años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	299
2	Septicemia (A40-A41)	240
3	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	236
4	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	223
5	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	208
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	207
7	Diabetes Mellitus (E10-E14)	205
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	201
9	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	189
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	156
	Demás causas	1,021
	Totales	3,185

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2017

60 a más años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	573
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	503
3	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	430
4	Septicemia (A40-A41)	401
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	381
6	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	367
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	367
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	338
9	Diabetes Mellitus (E10-E14)	334
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	298
Demás causas		1,998
Totales		5,990