

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	554
2	Neumonía (J12-J18)	378
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	281
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	270
5	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	249
6	Septicemia (A40-A41)	226
7	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	185
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	185
9	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	178
10	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	160
<b>Demás causas</b>		<b>2,020</b>
<b>Totales</b>		<b>4,686</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Neumonía (J12-J18)	375
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	280
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	273
4	Septicemia (A40-A41)	269
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	240
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	199
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	195
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	190
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	167
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	160
	<b>Demás causas</b>	<b>1,593</b>
	<b>Totales</b>	<b>3,941</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado **</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	2
2	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	1
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>0</b>
	<b>Totales</b>	<b>3</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

Todas las Edades - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	834
2	Neumonía (J12-J18)	753
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	510
4	Septicemia (A40-A41)	495
5	Enfermedades del hígado (K70-K76)	439
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	412
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	377
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	375
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	345
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	337
	<b>Demás causas</b>	<b>3,753</b>
	<b>Totales</b>	<b>8,630</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) - Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	115
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	44
3	Septicemia (A40-A41)	2
4	Meningitis (G00,G03)	2
5	Neumonía (J12-J18)	1
6	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	1
7	Tos ferina (A37)	1
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>0</b>
	<b>Totales</b>	<b>166</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) - Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	87
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	48
3	Septicemia (A40-A41)	3
4	Neumonía (J12-J18)	2
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
6	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	1
7	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>2</b>
	<b>Totales</b>	<b>146</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)- Sexo indeterminado **</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	2
2	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	1
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>0</b>
	<b>Totales</b>	<b>3</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) - Sexo</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total Muertes</b>
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	203
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	94
3	Septicemia (A40-A41)	5
4	Neumonía (J12-J18)	3
5	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	2
6	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
7	Meningitis (G00,G03)	2
8	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
9	Tos ferina (A37)	1
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>2</b>
	<b>Totales</b>	<b>315</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Menor de 1 año - Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	143
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	66
3	Neumonía (J12-J18)	27
4	Septicemia (A40-A41)	11
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	9
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	7
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	4
8	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	3
9	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	3
10	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
	<b>Demás causas</b>	<b>20</b>
	<b>Totales</b>	<b>296</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Menor de 1 año - Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	108
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	81
3	Neumonía (J12-J18)	30
4	Septicemia (A40-A41)	6
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	6
6	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	6
7	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	5
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	5
9	Meningitis (G00,G03)	4
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	4
	<b>Demás causas</b>	<b>16</b>
	<b>Totales</b>	<b>271</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Menor de 1 año - Sexo Indeterminado **</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2
2	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	1
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>0</b>
	<b>Totales</b>	<b>3</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Menor de 1 año - Sexo</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total Muertes</b>
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	252
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	149
3	Neumonía (J12-J18)	57
4	Septicemia (A40-A41)	17
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	13
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	11
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	9
8	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	8
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	8
10	Meningitis (G00,G03)	7
<b>Demás causas</b>		<b>39</b>
<b>Totales</b>		<b>570</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

Menor de 5 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	144
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	69
3	Neumonía (J12-J18)	36
4	Septicemia (A40-A41)	13
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	10
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	8
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	5
8	Enfermedades del hígado (K70-K76)	5
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	4
10	Meningitis (G00,G03)	4
<b>Demás causas</b>		<b>34</b>
<b>Totales</b>		<b>332</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Menor de 5 años - Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	108
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	88
3	Neumonía (J12-J18)	45
4	Septicemia (A40-A41)	7
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	7
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	6
7	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	6
8	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	6
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	6
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	4
	<b>Demás causas</b>	<b>38</b>
	<b>Totales</b>	<b>321</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Menor de 5 años - Sexo Indeterminado **</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2
2	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	1
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>0</b>
	<b>Totales</b>	<b>3</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

Menor de 5 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	253
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	159
3	Neumonía (J12-J18)	81
4	Septicemia (A40-A41)	20
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	14
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	14
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	12
8	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	9
9	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	9
10	Meningitis (G00,G03)	8
<b>Demás causas</b>		<b>77</b>
<b>Totales</b>		<b>656</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Septiembre de 2019\***

5 a 9 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	8
2	Otras fiebres virales transmitidas por artópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94,A96-A99)	4
3	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	4
4	Leucemia (C91-C95)	2
5	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	2
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	2
7	Resto de tumores (D00-D48)	1
8	Anemias (D50-D64)	1
9	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	1
10	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	1
<b>Demás causas</b>		<b>5</b>
<b>Totales</b>		<b>31</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Septiembre de 2019\***

5 a 9 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	8
2	Neumonía (J12-J18)	6
3	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94,A96-A99)	4
4	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	3
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	2
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	2
7	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	1
8	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97)	1
9	Resto de tumores (D00-D48)	1
10	Anemias (D50-D64)	1
<b>Demás causas</b>		<b>6</b>
<b>Totales</b>		<b>35</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

5 a 9 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	14
2	Leucemia (C91-C95)	10
3	Otras fiebres virales transmitidas por artópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94,A96-A99)	8
4	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	5
5	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	5
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	3
7	Resto de tumores (D00-D48)	2
8	Anemias (D50-D64)	2
9	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	2
<b>Demás causas</b>		<b>13</b>
<b>Totales</b>		<b>66</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

10 a 19 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	19
2	Leucemia (C91-C95)	11
3	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	10
4	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	10
5	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	9
6	Neumonía (J12-J18)	7
7	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	7
8	Enfermedades del hígado (K70-K76)	7
9	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	6
10	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	6
<b>Demás causas</b>		<b>62</b>
<b>Totales</b>		<b>154</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>10 a 19 años - Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	11
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	10
3	Leucemia (C91-C95)	8
4	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	6
5	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	5
6	Neumonía (J12-J18)	5
7	Septicemia (A40-A41)	4
8	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	3
9	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	3
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	3
	<b>Demás causas</b>	<b>32</b>
	<b>Totales</b>	<b>90</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

10 a 19 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	22
2	Leucemia (C91-C95)	19
3	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	17
4	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	15
5	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	12
6	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	12
7	Neumonía (J12-J18)	12
8	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	10
9	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	9
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	8
<b>Demás causas</b>		<b>108</b>
<b>Totales</b>		<b>244</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

20 a 39 años- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	82
2	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	76
3	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	63
4	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	62
5	Enfermedades del hígado (K70-K76)	61
6	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	39
7	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	34
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	32
9	Neumonía (J12-J18)	28
10	Septicemia (A40-A41)	20
	<b>Demás causas</b>	<b>245</b>
	<b>Totales</b>	<b>742</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>20 a 39 años - Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	25
2	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	18
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	17
4	Neumonía (J12-J18)	17
5	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	16
6	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	15
7	Diabetes Mellitus (E10-E14)	13
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	13
9	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	11
10	Septicemia (A40-A41)	8
	<b>Demás causas</b>	<b>135</b>
	<b>Totales</b>	<b>288</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

20 a 39 años- Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	107
2	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	93
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	68
4	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	67
5	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	65
6	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	54
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	50
8	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	50
9	Neumonía (J12-J18)	45
10	Diabetes Mellitus (E10-E14)	32
<b>Demás causas</b>		<b>399</b>
<b>Totales</b>		<b>1,030</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

40 a 59 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	186
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	127
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	88
4	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	77
5	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	67
6	Septicemia (A40-A41)	66
7	Neumonía (J12-J18)	62
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	53
9	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	43
10	Diabetes Mellitus (E10-E14)	40
	<b>Demás causas</b>	<b>442</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,251</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

40 a 59 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	88
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	61
3	Septicemia (A40-A41)	49
4	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	46
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	44
6	Enfermedades del hígado (K70-K76)	41
7	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	41
8	Neumonía (J12-J18)	36
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	27
10	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	26
<b>Demás causas</b>		<b>295</b>
<b>Totales</b>		<b>754</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

40 a 59 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	274
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	168
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	132
4	Septicemia (A40-A41)	115
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	101
6	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	99
7	Neumonía (J12-J18)	98
8	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	86
9	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	71
10	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	69
	<b>Demás causas</b>	<b>792</b>
	<b>Totales</b>	<b>2,005</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>60 a más años - Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	274
2	Neumonía (J12-J18)	237
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	143
4	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	136
5	Septicemia (A40-A41)	123
6	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	121
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	111
8	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	107
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	106
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	81
<b>Demás causas</b>		<b>737</b>
<b>Totales</b>		<b>2,176</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>60 a más años - Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Muertes</b>
1	Neumonía (J12-J18)	266
2	Septicemia (A40-A41)	201
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	199
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	167
5	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	162
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	160
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	147
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	138
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	125
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	123
<b>Demás causas</b>		<b>765</b>
<b>Totales</b>		<b>2,453</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Septiembre de 2019\***

60 a más años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	503
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	436
3	Septicemia (A40-A41)	324
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	310
5	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	296
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	278
7	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	259
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	253
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	234
10	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	232
<b>Demás causas</b>		<b>1,504</b>
<b>Totales</b>		<b>4,629</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares