



PROCEDIMIENTO:
INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL I

CODIGO : CBOPE 1-01
PAG. : 1 de 6
FECHA :01/01/2008
REVISION : 0

1.0 TITULO

PROCEDIMIENTO: INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL I

2.0 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha:								

3.0 DISTRIBUCION

DOCUMENTO:	FECHA	COPIA
ORIGINAL DIGITAL	01/01/2008	1
COPIA IMPRESA	01/01/2008	LD_CBOPE 1-01_R0


4.0 CONTROL DE DOCUMENTOS



MINISTERIO de GOBERNACION

DOCUMENTO ORIGINAL

DOCUMENTO CONTROLADO

Elaboró	Revisó	Autorizó
Capitán Baltazar Solano Teniente Lisandro Alvarenga Teniente Carlos Ramos Bombero Ana Cea 01/01/2008	Ing. José Erazo Ing. Luisa Alfaro 01/01/2008	 Mayor Abner Hurtado 12/02/2008 
Equipo de Elaboración	Equipo de Revisión	Director Cuerpo de Bomberos de El Salvador

FCA00-01

Este documento es propiedad exclusiva del Ministerio de Gobernación y solo se consideran documentos validos para el Sistema de Gestión de Calidad las copias que estén disponibles en el Sistema INFOGOB, para mecanismos de control interno _ externo (estatales) se utilizaran copias impresas.

**PROCEDIMIENTO:****INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL I**

CODIGO : CBOPE 1-01
PAG. : 2 de 6
FECHA : 01/01/2008
REVISION : 0

5.0 INDICE

Contenido	Pág.
6.0 Objetivo	2
7.0 Alcance y campo de aplicación	2
8.0 Definiciones y marco conceptual	2
9.0 Desarrollo	4
10.0 Documentos de referencia	6
11.0 Matriz de registros	6
12.0 Anexos	6

6.0 OBJETIVO

Establecer el procedimiento a seguir para extinguir oportunamente y en forma segura, un incendio estructural a fin de salvaguardar la vida e integridad física de las personas, sus bienes y el entorno, mediante una adecuada coordinación y eficaz administración de los recursos.

7.0 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento se aplica en todas las estaciones que conforman el Cuerpo de Bomberos de El Salvador cuando responden a incendios cuyas posibilidades de propagación sean mínimas y en estructuras de baja carga ocupacional: incendio parcial en vivienda unifamiliar o negocio pequeño, tanques de gas, etc.

8.0 DEFINICIONES Y MARCO CONCEPTUAL**Observaciones**

Si por la magnitud del evento se requiere de más recursos el CI valorará si establece toda la estructura del SCI y si trasfiere el mando. Las prioridades en un incendio son:

1. Protección a la vida
2. Control del incendio
3. Protección a la propiedad
4. Protección al medio ambiente

Ningún bombero ingresa a edificaciones o realiza labores de búsqueda y rescate cuando no haya asegurado al menos dos rutas de evacuación alternas a la que está utilizando.

En operaciones nocturnas es prioritaria una adecuada iluminación de la escena antes de involucrar recursos en la respuesta.

Revocatoria

Este procedimiento solo puede ser revocado o modificado por el Comité Técnico de Procedimientos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Comentarios o sugerencias serán bien recibidos en la dirección electrónica: procedimientoscbes@yahoo.com

FPLCA-01

Este documento es propiedad exclusiva del Ministerio de Gobernación y solo se consideran documentos validos para el Sistema de Gestión de Calidad las copias que estén disponibles en el Sistema INFOGOB, para mecanismos de control interno _ externo (estatales) se utilizaran copias impresas.



PROCEDIMIENTO:

INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL I

CODIGO : CBOPE 1-01
PAG. : 3 de 6
FECHA : 01/01/2008
REVISION : 0

Glosario

Bombero al minuto: Tendido de manguera preconectada a la unidad y que se utiliza como primera línea de respuesta en una emergencia.

CI: Comandante del Incidente, quien es la más alta función del SCI y tiene a su cargo la administración (planear, dirigir, controlar y evaluar) de los recursos en la escena ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica. Esta función la ejerce el CI o el Comando Unificado según sea el caso.

HEA: Herramientas, equipos y accesorios.

Incendio estructural nivel I: se considera como tal, aquel incendio de proporciones menores, con mínima probabilidad de propagación, de fácil y rápida extinción y sólo requieran el despacho de una unidad extintora para las operaciones. Ejemplos: incendio parcial en vivienda o negocio, tambo de gas, y champas.

Jefe de Comisión: Es la persona asignada como responsable de una unidad de bomberos

PC: Puesto de Comando

Pitonero: bombero que forma parte de la tripulación de la unidad de extinción y que con una línea controla y extingue el fuego.

Revocatoria: desautorizar, anular, cancelar, rescindir o abolir. Dejar sin efecto una concesión, mandato o resolución.

RPI: Reunión Posterior al Incidente

SCI: Sistema de Comando de Incidentes

FPLCA-01

Este documento es propiedad exclusiva del Ministerio de Gobernación y solo se consideran documentos validos para el Sistema de Gestión de Calidad las copias que estén disponibles en el Sistema INFOGOB, para mecanismos de control interno _ externo (estatales) se utilizaran copias impresas.



PROCEDIMIENTO:

INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL I

CODIGO : CBOPE 1-01
 PAG : 4 de 6
 FECHA : 01/01/2008
 REVISION : 0

9. DESARROLLO

Acciones previas:

- Socializar el presente procedimiento operativo a nivel nacional.
- Capacitar al personal en técnicas bomberiles.
- Realizar simulacros.

ETAPA	Nº ACCION	DESCRIPCION	RESPONSABLE
Activación	10	Recepción de la solicitud de ayuda	Telefonista de turno o Comandante de Guardia
	20	Recopilación de la información preliminar de acuerdo al formato establecido (FCBOP-02).	
	30	Activar la alarma correspondiente.	
	40	Realizar el despacho de los recursos (ver CBGEN 0-06).	
	50	Verificar telefónicamente la evolución del incendio, mientras los recursos se dirigen a la escena.	
	60	Solicitar a la compañía de electricidad su presencia en la escena si fuese necesario.	
	70	Solicitar a ANDA su presencia en la escena si fuese necesario.	
	80	Transmitir al Jefe de Comisión por medio de radio o teléfono la información adicional recopilada.	
Movilización y aproximación	90	Desplazar los recursos al lugar del incidente, tomando en cuenta las medidas de seguridad, el reglamento de tránsito y activando los medios de alerta auditivos y visuales de la unidad.	Conductor
	100	Actualizar la información del incidente.	Jefe de comisión
	110	Evaluar a distancia el incendio, (cantidad de humo, color y ubicación) para determinar estrategias de ataque e informar al Centro de Operaciones.	
	120	Al llegar al lugar del incendio estacionar la unidad de forma segura y en posición de abastecimiento (ver CBGEN 0-04).	Conductor
	130	Priorizar la seguridad del personal de respuesta, utilizando equipo de protección personal. El jefe de comisión es responsable de cualquier accidente por falta de uso o mal uso del EPP.	Jefe de comisión
Arribo a la escena	140	Confirmar el arribo a la escena	Comandante del Incidente
	150	Seleccionar el canal de radio en que se trabajará (ver CBGEN 0-09)	
	160	Asumir el mando y establecer el puesto de comando (ver CBGEN 0-01).	
	170	Evaluar la situación (ver CBGEN 0-01).	
Operaciones	180	Durante la evaluación, verificar si hay personas atrapadas, posibles lugares de acceso y peligro de propagación.	Comandante del Incidente
	190	Establecer el perímetro de seguridad (ver CBGEN 0-05).	
	200	Delimitar y mantener el perímetro de seguridad.	
	210	Regular el tráfico vehicular.	
	220	Diseñar el PAI: establecer los objetivos, estrategias, recursos y organización.	
230	Establecer las normas de seguridad en el incidente y comunicarlas al personal.	Bomberos y Policía Nacional Civil	

FPLCA-01

Este documento es propiedad exclusiva del Ministerio de Gobernación y solo se consideran documentos validos para el Sistema de Gestión de Calidad las copias que estén disponibles en el Sistema INFOGOB, para mecanismos de control interno _ externo (estatales) se utilizaran copias impresas.



PROCEDIMIENTO:

INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL I

CODIGO : CBOPE 1-01
 PAG. : 5 de 6
 FECHA : 01/01/2008
 REVISION : 0

Operaciones	240	Informar por radio o teléfono al Centro de Operaciones de la situación actual, de las acciones a tomar y si se requiere apoyo.	Comandante del Incidente
	250	Implementar el PAI	
	260	Si hay víctimas atrapadas ordenar las operaciones de búsqueda y rescate en parejas y llevando líneas cargadas.	
	270	Ordenar que se efectúe entrada forzada y ventilación para facilitar las operaciones de rescate y extinción, teniendo preparadas líneas cargadas.	
	280	Ordenar el ataque ofensivo al fuego.	
	290	Extinguir el incendio, remover escombros y liquidar los remanentes de fuego.	Bomberos operativos
	300	Recuperar los HEA utilizados en el incidente y verificar en base al inventario de la unidad.	Comandante del Incidente
	310	Recopilar la información pertinente (monto de daños, origen, causa, fuente y nombre del propietario del inmueble afectado.)	
	320	Brindar información a la prensa, si hay medios de comunicación en el lugar.	
	330	Realizar la reinspección de forma personal o con apoyo de un inspector de la Unidad de Prevención, cuando se requiera.	
340	Realizar el cierre operativo.		
Desmovilización	350	Desplazar las unidades a sus respectivas estaciones.	Comandante del Incidente
	360	Reportar a la Central de Operaciones de la finalización de las labores y su retiro del lugar.	
Cierre administrativo	370	Realizar la RPI y elaborar el informe final del incidente (FCBOP-01)	
Mantenimiento preventivo/correctivo	380	Llenar el tanque de combustible de la unidad para dejarla operativa. Reportar cualquier desperfecto	Bomberos operativos y conductor
	390	Proceder a la limpieza, mantenimiento y almacenamiento de los HEA. Reportar cualquier desperfecto.	
Documentación	400	Entregar el informe final al departamento de operaciones para su revisión y archivo.	Comandante del Incidente
	410	Archivar el informe final y si la empresa, autoridades o persona solicitan certificación, remitir copia al solicitante.	Departamento de Operaciones.

FPLCA-01

Este documento es propiedad exclusiva del Ministerio de Gobernación y solo se consideran documentos validos para el Sistema de Gestión de Calidad las copias que estén disponibles en el Sistema INFOGOB, para mecanismos de control interno _ externo (estatales) se utilizaran copias impresas.

**PROCEDIMIENTO:****INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL I**CODIGO : CBOPE 1-01
PAG. : 6 de 6
FECHA :01/01/2008
REVISION : 0

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica.

11. MATRIZ DE REGISTROS

Nombre del formato	Código del formato
Informe Final del Incidente	FCBOP-01
Registro de solicitud de ayuda	FCBOP-02

Código del formato	Lugar de almacenamiento	Tiempo de retención	Disposición final	Responsable
FCBOP-01	Departamento de Operaciones	10 días	Archivo General	Jefe de Operaciones
FCBOP-02	Departamento de Operaciones	10 días	Archivo General	Jefe de Operaciones

12. ANEXOS

N/D

FPLCA-01

Este documento es propiedad exclusiva del Ministerio de Gobernación y solo se consideran documentos validos para el Sistema de Gestión de Calidad las copias que estén disponibles en el Sistema INFOGOB, para mecanismos de control interno _ externo (estatales) se utilizaran copias impresas.