

Ministerio de Salud



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CUADRO BÁSICO DE INSTRUMENTAL, MATERIAL Y EQUIPO ODONTOLÓGICO



El Salvador, Abril de 2010

AUTORIDADES

MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ
MINISTRA DE SALUD

DRA. VIOLETA MENJÍVAR
VICEMINISTRA DE SERVICIOS DE SALUD

DR. EDUARDO ANTONIO ESPINOZA
VICEMINISTRO DE POLÍTICAS SECTORIALES




HOY SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 54 QUE DICE:

"Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, San Salvador, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil diez. CONSIDERANDO: Que de conformidad al Art. 42 numeral 2 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, que establece la potestad de la Titular de esta Secretaría de Estado, para emitir instrumentos técnicos en materia de salud; Que es necesario contar con una herramienta que describa los diferentes insumos y equipos odontológicos, inclusiones y exclusiones de los mismos, con el propósito de mejorar la calidad de las atenciones odontológicas en los diferentes niveles de complejidad de los servicios. POR TANTO: En uso de sus facultades legales, RESUELVE emitir la siguiente: **"Cuadro Básico de Instrumental, Material y Equipo Odontológico"**; en consecuencia a partir de la oficialización es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los servidores de la red de Establecimientos Públicos de Salud, para lo cual se debe proceder a su divulgación e implementación a partir de esta fecha; HAGASE SABER. La Titular del Ramo de Salud Pública y Asistencia Social, (f) M.I. Rodríguez"

Lo que se transcribe para el conocimiento y efectos consiguientes.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



María Isabel Rodríguez
Ministra

INDICE

| | Pág. |
|---|------|
| INTRODUCCIÓN | 1 |
| I. GENERALIDADES..... | 2 |
| II. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA..... | 3 |
| III. ASPECTOS CONSIDERADOS..... | 3 |
| Número de renglón..... | 3 |
| Código..... | 3 |
| Ejemplo de codificación..... | 4 |
| Descripción del producto..... | 4 |
| Unidad de medida..... | 4 |
| Prioridad..... | 5 |
| Nivel de uso (NL)..... | 5 |
| III. ACTUALIZACIÓN..... | 6 |
| IV. CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGIA..... | 7 |
| Suministros médico quirúrgicos de uso odontológico..... | 8 |
| Instrumental Básico para Odontologia..... | 9 |
| Instrumental para Exodoncia..... | 10 |
| Instrumental para Operatoria Dental..... | 11 |
| Instrumental para Periodoncia..... | 13 |
| Instrumental para Ortodoncia..... | 13 |
| Instrumental Médico Quirúrgico de uso odontológico..... | 15 |
| Material Básico para Odontologia..... | 15 |
| Material para Técnicas de Higiene Dental..... | 17 |
| Material para Exodoncia..... | 17 |
| Material para Operatória Dental..... | 18 |
| Material para Periodoncia..... | 20 |
| Material para Ortodoncia..... | 20 |
| Material Médico Quirúrgico de uso Odontológico..... | 26 |
| Equipo para Ortodoncia..... | 27 |
| Equipo para Odontologia..... | 27 |
| Repuestos para Odontologia..... | 29 |

INTRODUCCION

La revisión y actualización del “Cuadro Básico de Instrumental, Material y Equipo Odontológico” del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ha sido coordinada por la Unidad de Salud Bucal, con el apoyo de la Dirección de Medicamentos e Insumos Sanitarios, y la Sección de Equipo Médico del Departamento de Mantenimiento General, así como también con Odontólogos de las diferentes Regiones de Salud.

La actualización del documento permitirá la inclusión de nuevos insumos, materiales, instrumental y equipo odontológico; con el fin de utilizarlos con base en los avances tecnológicos de la industria odontológica, eliminar aquellos que ya no se utilizan y que pueden ser reemplazados por otros de mejor calidad y de menor costo.

Lo anterior con el fin de garantizar la calidad de los tratamientos que se realizan en los diferentes niveles de complejidad de los servicios.

La accesibilidad y el uso racional de los materiales permitirá ampliar la cobertura del programa.

El “Cuadro Básico de Instrumental, Material y Equipo Odontológico” contiene elementos que facilitan el trabajo al Odontólogo, el cual describe los materiales, instrumental y equipo a utilizar, y se encuentran agrupados en categorías, según el uso o áreas de aplicación.

I. GENERALIDADES

El Cuadro Básico de Odontología está clasificado en los grupos específicos siguientes:

Suministros Médico Quirúrgico de uso Odontológico

2-01-01 Instrumental Básico para Odontología

2-01-02 Instrumental para Exodoncia

2-01-03 Instrumental de Operatoria Dental

2-01-04 Instrumental para Periodoncia

2-01-05 Instrumental para Ortodoncia

2-01-06 Instrumental Médico Quirúrgico de uso Odontológico

2-02-01 Material Básico para Odontología

2-02-02 Material para Técnicas de Higiene Dental

2-02-03 Material para Exodoncia

2-02-04 Material para Operatoria Dental

2-02-05 Material para Periodoncia

2-02-06 Material para Ortodoncia

2-02-07 Material Médico Quirúrgico de uso Odontológico

6-03-05 Equipo para Odontología

7-01-02 Repuestos para Odontología

Algunos insumos constan de una o más presentaciones, lo que hace variar las indicaciones de uso.

En este documento, se presentan modificaciones de algunos productos odontológicos, inclusiones y exclusiones en matrices anexas.

II. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

A. Número de renglón

Presenta el listado oficial de materiales, instrumental y equipo en forma ordinal.

B. Código

EL CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA codifica los artículos más usados en cada uno de los grupos enunciados anteriormente, dándoles a cada producto odontológico, características singulares mediante un código numérico, que expresa la información siguiente:

Primer Dígito: representa el código que identifica al sub catálogo

Segundo y tercer dígito representa el grupo del suministro

Cuarto y Quinto Dígitos: Representa el subgrupo del suministro afines a un mismo grupo

Sexto, Séptimo y Octavo Dígito: Representa el correlativo dentro de cada subgrupo

Ejemplo de Codificación:

| | |
|----------|---|
| 20101030 | Explorador Odontológico N° 5, doble extremo, mango Hexagonal, acero inoxidable. |
| 2 | Cuadro Básico de Odontología |
| 01 | Instrumental Odontológico |
| 01 | Instrumental Básico para Odontología |
| 030 | Explorador Odontológico N° 5, doble extremo, mango Hexagonal, acero inoxidable. |

Los códigos señalados para cada artículo, deben ser usados al efectuar los pedidos al Almacén de cada Región, además en todos los procesos relacionados con programación de compras, adquisiciones, control de insumos, inventarios y todos los procesos administrativos, técnicos y legales según corresponda.

C. Descripción del Producto

La descripción del producto hace referencia a las características técnicas del artículo y propiedades particulares, así como su presentación, concentración y otra información de interés.

D. Unidad de Medida

Las unidades de medida utilizadas en el Cuadro Básico y sus abreviaturas, constan de tres caracteres:

C/U: Cada Uno

CTO: Ciento

MIL: Millar

Los despachos se harán según lo señalado en las Unidades de Medida indicadas, en envases o paquetes cerrados y sellados; por lo que en general, no debe haber fraccionamiento en las Unidades de Medida.

E. Prioridad

La prioridad que tienen los insumos y materiales odontológicos, es igual para todos, ya que su disponibilidad está directamente relacionada con la calidad de la atención, como se indica con el número uno (1)

F. Nivel de Uso (NL)

Se establece el nivel de uso para el equipo, instrumental y material odontológico e insumos médicos, para orientar la utilización de ellos en los establecimientos del MSPAS según la complejidad y oferta de servicios.

CATEGORIZACIÓN POR NIVEL DE USO

| Nivel de Uso | Descripción |
|---------------------|--|
| 1 | Equipo, instrumental, material e insumos autorizados para ser usados por odontólogos (as) de establecimientos de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. |
| 2 | Equipo, instrumental, material e insumos autorizados para ser usados por odontólogos (as) de establecimientos de segundo y tercer nivel de complejidad. |
| 3 | Equipo, instrumental, material e insumos autorizados para ser usados por odontólogos (as) de establecimientos de tercer nivel de complejidad. |

Fuente: Tabla elaborada por la Unidad de Salud Bucal

III. ACTUALIZACIÓN

El proceso de actualización compete a la Unidad de Salud Bucal en coordinación con la Dirección de Regulación y Legislación Sanitaria y la Dirección de Medicamentos y productos sanitarios.

El presente documento debe actualizarse cada 3 años, por el Comité Técnico Ad-Hoc.

IV. CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD DE SALUD BUCAL
UNIDAD REGULADORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS
CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| NÚMERO | CÓDIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | U/M | PRIORIDAD | NL |
|--------|----------|--|-----|-----------|----|
| | | SUMINISTROS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE USO ODONTOLÓGICO | | | |
| 1 | 11900290 | CINTA INDICADORA para esterilización a vapor húmedo, rollo de 1/2" o 3/4" x 25-60 yardas. | C/U | 1 | 1 |
| 2 | 10607005 | GABACHA HOSPITALARIA talla S, descartable, empaque individual estéril. | C/U | 1 | 1 |
| 3 | 10607010 | GABACHA HOSPITALARIA talla S, descartable, empaque individual no estéril | C/U | 1 | 1 |
| 4 | 10607015 | GABACHA HOSPITALARIA talla M, descartable, empaque individual estéril. | C/U | 1 | 1 |
| 5 | 10607020 | GABACHA HOSPITALARIA talla M, descartable, empaque individual no estéril. | C/U | 1 | 1 |
| 6 | 10607025 | GABACHA HOSPITALARIA talla L, descartable, empaque individual estéril. | C/U | 1 | 1 |
| 7 | 10607030 | GABACHA HOSPITALARIA talla L, descartable, empaque individual no estéril. | C/U | 1 | 1 |
| 8 | 10607035 | GABACHA HOSPITALARIA talla X- L, descartable, empaque individual estéril. | C/U | 1 | 1 |
| 9 | 10607040 | GABACHA HOSPITALARIA talla X- L, descartable, empaque individual no estéril. | C/U | 1 | 1 |
| 10 | 11900460 | GORRO HOSPITALARIO , para cirujano, descartable. | C/U | 1 | 1 |
| 11 | 10606010 | GUANTES QUIRÚRGICOS de látex N° 6 ½, estéril descartable, par. | C/U | 1 | 1 |
| 12 | 10606015 | GUANTES QUIRÚRGICOS de látex N° 7, estéril descartable, par. | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|----|--------------------|--|-----|---|---|
| 13 | 10606020 | GUANTES QUIRÚRGICOS de látex N° 7 ½, estéril descartable, par. | C/U | 1 | 1 |
| 14 | 10606025 | GUANTES QUIRÚRGICOS de látex N° 8 , estéril descartable, par. | C/U | 1 | 1 |
| 15 | 10606030 | GUANTES QUIRÚRGICOS de látex N° 8 ½, estéril descartable, par. | C/U | 1 | 1 |
| | 2 - 01 | INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | | | |
| | 2 - 01 - 01 | INSTRUMENTAL BÁSICO PARA ODONTOLOGÍA | | | |
| 16 | 20101005 | COPA DE HULE , de uso odontológico para mezcla de alginato y/o yeso. | C/U | 1 | 1 |
| 17 | 20101010 | CUBETAS METÁLICAS PERFORADAS para dentados, adulto, kit de tres juegos superior e inferior talla S, M y L. | C/U | 1 | 1 |
| 18 | 20101015 | CUBETAS METÁLICAS PERFORADAS para edentulos, adulto, kit de tres juegos superior e inferior talla S, M y L. | C/U | 1 | 1 |
| 19 | 20101020 | CUBETAS METÁLICAS PERFORADAS , para niños , kit de tres juegos superior e inferior, talla S, M y L. | C/U | 1 | 1 |
| 20 | 20101025 | ESPÁTULA PARA MEZCLA DE ALGINATO Y/O YESO , metálica con mango de madera, para uso odontológico | C/U | 1 | 1 |
| 21 | 20101030 | EXPLORADOR ODONTOLÓGICO N° 5, Doble extremo, mango liso hexagonal, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 22 | 20101035 | ESPEJO BUCAL plástico, plano, sin aumento, descartable, bolsa de 100 unidades. | CTO | 1 | 1 |
| 23 | 20101040 | JERINGA METÁLICA tipo carpule, uso odontológico, de acero inoxidable para cartucho de 1.8ml, articulada o de carga lateral, con lanceta para aspiración. Compatible con aguja estándar. | C/U | 1 | 1 |
| 24 | 20101045 | MANGO PARA ESPEJO BUCAL , rosca sencilla no. 5, liso hexagonal, de acero inoxidable, compatible con espejo bucal no. 5. | C/U | 1 | 1 |
| 25 | 20101050 | PINZA DENTAL MERIAM , para algodón y curación, bordes redondeados, parte activa con superficie interna estriada, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 26 | 20101055 | PINZA RECTA , porta instrumentos de 30cm, parte activa en forma de anillo con superficie interna estriada y amplia, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|----|--------------------|---|-----|---|---|
| 27 | 20101060 | RECEPTÁCULO PORTA PINZA, de 4" de diámetro y de 7-1/4 " de alto de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| | 2 - 01 - 02 | - INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA | | | |
| 28 | 20102005 | CURETA LUCAS, doble extremo, parte activa redondeada, mediana, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 29 | 20102010 | CURETA LUCAS, doble extremo, parte activa redondeada, pequeña, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 30 | 20102015 | ELEVADOR BARRY derecho, punta corta y fina, mango en T de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 31 | 20102020 | ELEVADOR BARRY izquierdo, punta corta y fina, mango en T de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 32 | 20102025 | ELEVADOR BEIN recto acanalado, 3 mm, de acero inoxidable parte activa redondeada y fina. | C/U | 1 | 1 |
| 33 | 20102030 | ELEVADOR BEIN recto acanalado, 4 mm, de acero inoxidable parte activa redondeada y fina. | C/U | 1 | 1 |
| 34 | 20102035 | ELEVADOR DE PERIOSTIO MOLT, mediano, doble extremo de acero inoxidable, parte activa redondeada y fina. | C/U | 1 | 1 |
| 35 | 20102040 | ELEVADOR FLOHR curvo acanalado derecho, de acero inoxidable, parte activa redondeada y fina. | C/U | 1 | 1 |
| 36 | 20102045 | ELEVADOR FLOHR curvo acanalado izquierdo, de acero inoxidable, parte activa redondeada y fina. | C/U | 1 | 1 |
| 37 | 20102050 | ELEVADOR SELDIN recto plano de acero inoxidable parte activa redondeada y fina. | C/U | 1 | 1 |
| 38 | 20102055 | ELEVADOR WHITE recto acanalado, de acero inoxidable parte activa redondeada y fina. | C/U | 1 | 1 |
| 39 | 20102060 | FORCEPS para exodoncia, no. 16, de acero inoxidable, parte activa fina. | C/U | 1 | 1 |
| 40 | 20102065 | FORCEPS para exodoncia, no. 24, de acero inoxidable, parte activa fina. | C/U | 1 | 1 |
| 41 | 20102070 | FORCEPS para exodoncia, no. 65, de acero inoxidable, parte activa fina. | C/U | 1 | 1 |
| 42 | 20102075 | FORCEPS para exodoncia, no. 101, de acero inoxidable, parte activa fina. | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|----|--------------------|---|-----|---|---|
| 43 | 20102080 | FORCEPS para exodoncia, no. 150, de acero inoxidable, parte activa fina. | C/U | 1 | 1 |
| 44 | 20102085 | FORCEPS para exodoncia, no. 151, de acero inoxidable, parte activa fina. | C/U | 1 | 1 |
| 45 | 20102090 | FORCEPS para exodoncia, no. 18L, de acero inoxidable, parte activa fina. | C/U | 1 | 1 |
| 46 | 20102095 | FORCEPS para exodoncia, no. 18R, de acero inoxidable, parte activa fina. | C/U | 1 | 1 |
| 47 | 20102100 | FORCEPS para exodoncia, no. 210, de acero inoxidable, parte activa fina. | C/U | 1 | 1 |
| 48 | 20102105 | FORCEPS para exodoncia, no. 222, de acero inoxidable, parte activa fina. | C/U | 1 | 1 |
| 49 | 20102110 | FORCEPS para exodoncia, no. 88L, de acero inoxidable, parte activa fina. | C/U | 1 | 1 |
| 50 | 20102115 | FORCEPS para exodoncia, no. 88R, de acero inoxidable, parte activa fina. | C/U | 1 | 1 |
| 51 | 20102120 | LIMA MILLER para hueso, pequeña, doble extremo, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 52 | 20102125 | MANGO PARA BISTURÍ N° 3, hoja intercambiable, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 53 | 20102130 | PORTA AGUJA tipo mayo-hegar, recta de 6 1/4", y 16 cms. de largo de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 54 | 20102135 | PINZA GUBIA (osteotomo) tipo mead, de acero inoxidable parte activa redondeada y fina. | C/U | 1 | 1 |
| 55 | 20102140 | PINZA HEMOSTÁTICA recta, tipo mosquito, de acero inoxidable, de 4 3/4", y 12 cms. de largo. | C/U | 1 | 1 |
| 56 | 20102145 | TIJERA CURVA para encía, iris de 11 a 11.5 cms., de acero inoxidable bordes externos no cortantes, redondeados y sin filo. | C/U | 1 | 1 |
| 57 | 20102150 | TIJERA RECTA para encía, iris de 11 a 11.5 cms., de acero inoxidable bordes externos no cortantes, redondeados y sin filo | C/U | 1 | 1 |
| 58 | 20102155 | TIJERA LITTAUER , para quitar puntos, de acero inoxidable bordes externos no cortantes redondeados y sin filo. | C/U | 1 | 1 |
| | 2 - 01 - 03 | INSTRUMENTAL DE OPERATORIA DENTAL | | | |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|----|----------|---|-----|---|---|
| 59 | 20103005 | APLICADOR DE CEMENTO de hidróxido de calcio, de acero Inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 60 | 20103010 | APLICADOR PLÁSTICO para resinas, doble extremo, partes activas planas y bordes redondeados. | C/U | 1 | 1 |
| 61 | 20103015 | ATACADOR BLACK para amalgama, mediano, doble extremo, parte activa fina, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 62 | 20103020 | ATACADOR BLACK para amalgama, pequeño, liso, doble extremo, parte activa fina y lisa, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 63 | 20103025 | BRUÑIDOR WESTCOTT ANATÓMICO , pequeño para amalgama, doble extremo, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 64 | 20103030 | BRUÑIDOR WESTCOTT ANATÓMICO , mediano para amalgama, doble extremo, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 65 | 20103035 | BRUÑIDOR WHITE para amalgama, doble extremo, partes activas pequeñas, ovoide -bola, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 66 | 20103045 | CUCHARILLA O EXCAVADOR , doble extremo partes activas circulares, pequeñas con filo, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 67 | 20103050 | CUCHARILLA O EXCAVADOR , doble extremo, parte activa ovalada pequeña, con filo, acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 68 | 20103055 | CUCHARILLA O EXCAVADOR , doble extremo, parte activa ovalada mediana con filo, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 69 | 20103060 | ESPÁTULA para cemento, mediana, doble extremo, acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 70 | 20103065 | FRASCO DAPPEN de vidrio, áreas internas lisas. | C/U | 1 | 1 |
| 71 | 20103070 | FRESERO para fresas de alta velocidad. | C/U | 1 | 1 |
| 72 | 20103075 | HACHA PARA ESMALTE PEQUEÑA , doble extremo, de acero inoxidable, parte activa con filo 15/15. | C/U | 1 | 1 |
| 73 | 20103080 | HACHA PARA ESMALTE MEDIANA , doble extremo, de acero inoxidable, parte activa con filo 17/18. | C/U | 1 | 1 |
| 74 | 20103085 | DIAMANTE (ART-2) para PRAT, parte activa fina, tipo diamante doble extremo, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 75 | 20103090 | INSTRUMENTO BENNET para amalgama, doble extremo, partes activas pequeñas, de acero inoxidable | C/U | 1 | 1 |
| 76 | 20103095 | MORTERO de vidrio con pistilo, para preparar amalgama, juego. | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|----|--------------------|---|-----|---|---|
| 77 | 20103100 | PORTA AMALGAMA 100 % metálico, tipo ivory, doble extremo partes externas de 2 a 2.5 mm., de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 78 | 20103105 | PORTA MATRIZ tipo tofflemire, universal, acero inoxidable, tornillo terminado en punta. | C/U | 1 | 1 |
| 79 | 20103110 | TALLADOR CLEOIDE DISCOIDE , doble extremo, parte activa pequeña. de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| | 2 - 01 - 04 | INSTRUMENTAL PARA PERIODONCIA | | | |
| 80 | 20104005 | INSTRUMENTO PARA PROFILAXIS DENTAL , cincel zerfing parte activa fina, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 81 | 20104010 | INSTRUMENTO PARA PROFILAXIS DENTAL , cureta gracey 13/14 para piezas molares, doble extremo de acero Inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 82 | 20104015 | INSTRUMENTO PARA PROFILAXIS DENTAL , cureta gracey, 7/8 para piezas premolares, doble extremo, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 83 | 20104020 | INSTRUMENTO PARA PROFILAXIS DENTAL , cureta gracey, 3/4 para piezas anteriores, doble extremo, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 84 | 20104025 | INSTRUMENTO PARA PROFILAXIS DENTAL , jaquette 30/33 para piezas anteriores, doble extremo, izquierdo y derecho, partes activas finas, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 85 | 20104030 | INSTRUMENTO PARA PROFILAXIS DENTAL , jaquette 34/35 para piezas posteriores, doble extremo izquierdo y derecho, partes activas finas, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 86 | 20104035 | INSTRUMENTO PARA PROFILAXIS DENTAL , sur de California, parte activa fina de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 87 | 20104040 | SONDA PERIODONTAL TIPO CATTONI , doble extremo, un extremo en 1/2 circulo y el otro recto, partes activas finas con medidas cada 2mm, de acero inoxidable | C/U | 1 | 1 |
| | 2 - 01 - 05 | INSTRUMENTAL PARA ORTODONCIA | | | |
| 88 | 20105005 | LLAVE DE SEGURIDAD , para todo tipo de tornillos de expansión tipo Hyrax, mango plástico, largo. | C/U | 1 | 3 |
| 89 | 20105010 | PORTA TIRAS para separar stripper, esterilizable. | C/U | 1 | 3 |
| 90 | 20105015 | PORTA BRACKET , metálico, esterilizable. | C/U | 1 | 3 |
| 91 | 20105020 | RETRACTORES de carrillos, de policarbonato, plástico, esterilizable para colocar stripper. | C/U | 1 | 3 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|---|-----|---|---|
| 92 | 20105025 | RETRACTORES de carrillos, de policarbonato, plástico, esterilizable para colocar brackets. | | 1 | 3 |
| 93 | 20105030 | RETRACTORES de carrillos de doble extremo, de policarbonato, plástico para toma de fotos intra orales. | C/U | 1 | 3 |
| 94 | 20105035 | ESPEJO INTRAORAL OCLUSAL para tomar fotos oclusales en niños. | C/U | 1 | 3 |
| 95 | 20105040 | ESPEJO INTRAORAL LATERAL para tomar fotos laterales en niños. | C/U | 1 | 3 |
| 96 | 20105045 | POSICIONADOR DE BRACKETS , para la medición de la altura, medición de altura entre el slot y el borde incisal al colocar bandas y brackets. Kit de 4 puntas. | C/U | 1 | 3 |
| 97 | 20105050 | COMPAS TRIDIMENSIONAL , según KorKaus, desinfectable. | C/U | 1 | 3 |
| 98 | 20105055 | PLANTILLAS para trazos cefalometricos según Rickets, escala en milímetros, plástica, transparente. | C/U | 1 | 3 |
| 99 | 20105060 | CALIBRADOR DENTAL , con puntas extra finas para mediciones intraorales y extraorales | C/U | 1 | 3 |
| 100 | 20105065 | DINAMÓMETRO , para medición de fuerzas de tracción y presión de aparatos de ortodoncia, desinfectable. Escala de medición 25-250g | C/U | 1 | 3 |
| 101 | 20105070 | DINAMÓMETRO , para medición de fuerzas de tracción y presión de aparatos de ortodoncia, desinfectable. Escala de medición 50-500g. | C/U | 1 | 3 |
| 102 | 20105075 | DINAMÓMETRO , para medición de fuerzas de tracción y presión de aparatos de ortodoncia, desinfectable. Escala de medición 100-1000g. | C/U | 1 | 3 |
| 103 | 20105080 | FORMADOR DE ARCOS con torque/0.022, para arcos planos o rectangulares angulados, desinfectable. | C/U | 1 | 3 |
| 104 | 20105085 | ADAPTADOR DE LIGADURAS , de dos extremos, para doblar y adaptar ligaduras de alambre. | C/U | 1 | 3 |
| 105 | 20105090 | ALICATE de corte ligadura, metálico, esterilizable. | C/U | 1 | 3 |
| 106 | 20105095 | ALICATE de corte distal, metálico, esterilizable. | C/U | 1 | 3 |
| 107 | 20105100 | ALICATE , metálico, esterilizable, para alambre mayor de 30". | C/U | 1 | 3 |
| 108 | 20105105 | PINZA doble pico, para alambre de ortodoncia de hasta 0.28 pulgadas de calibre, metálica, esterilizable. | C/U | 1 | 3 |
| 109 | 20105110 | PINZA tweed, metálica, esterilizable. | C/U | 1 | 3 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|--------------------|--|-----|---|---|
| 110 | 20105115 | PINZA escalera, metálica, esterilizable. | C/U | 1 | 3 |
| 111 | 20105120 | PINZA porta separadores, metálica, esterilizable. | C/U | 1 | 3 |
| 112 | 20105125 | PINZA mathieu, metálica, esterilizable. | C/U | 1 | 3 |
| 113 | 20105130 | PINZA tres picos para alambre de ortodoncia de hasta 0.28 pulgadas de calibre, metálica, esterilizable. | C/U | 1 | 3 |
| | 2-01-06 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO DE USO ODONTOLOGICO | | | |
| 114 | 10801010 | HOJA PARA BISTURÍ Nº 11 , acero inoxidable, empaque individual estéril, descartable. | C/U | 1 | 1 |
| 115 | 10801020 | HOJA PARA BISTURI Nº 15 , acero inoxidable, empaque individual estéril, descartable. | C/U | 1 | 1 |
| 116 | 20106005 | ALICATE CORTA ALAMBRE QUIRÚRGICO , de acero inoxidable. | C/U | 1 | 2 |
| 117 | 20106010 | PINZA PORTA ALAMBRE QUIRÚRGICO , para la reducción de fracturas maxilares, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 2 |
| | 2 - 02 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | |
| | 2 - 02 - 01 | - MATERIAL BÁSICO PARA ODONTOLOGÍA | | | |
| 118 | 20201005 | AGUJA CORTA Nº 30 , descartable, capuchón de fácil abertura con adaptador plástico, para jeringas tipo carpule. | CTO | 1 | 1 |
| 119 | 20201010 | AGUJA LARGA Nº 27 , descartable, capuchón de fácil abertura con adaptador plástico, para jeringas tipo carpule. | CTO | 1 | 1 |
| 120 | 20201015 | ANESTESICO TOPICO para uso odontológico, ungüento, tarro de 25-60 g., con sabor y olor agradables. | C/U | 1 | 1 |
| 121 | 20201020 | ANESTESICO TOPICO para uso odontológico en spray. Atomizador, lidocaína 80 a 85 ml. | C/U | 1 | 1 |
| 122 | 20201025 | BANDEJA METÁLICA con tapadera, de 12" ¾ x 7" 5/8 x 5/8 de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 123 | 20201030 | BANDEJA PLÁSTICA rectangular porta instrumentos con divisiones. | C/U | 1 | 1 |
| 124 | 20201035 | BOQUILLA para eyector de saliva, descartable, transparente y flexible. | CTO | 1 | 1 |
| 125 | 20201040 | ABREBOCA DE GOMA , Kit de 3 tamaños (S, M, L). | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|---|-----|---|---|
| 126 | 20201045 | CONTRANGULO DE PASADOR ESTANDAR , para micromotor baja velocidad, para operar a 20, 000 rpm y a una presión de aire de 35 a 40 psi, con sistema de rodamiento en baleros y acople tipo pin, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 127 | 20201050 | CONTRANGULO para profilaxis descartable, plástico. Para micromotor, baja velocidad, para operar a 20,000 rpm a una presión de aire de 35-40 PSI. Bolsa por 100. | C/U | 1 | 1 |
| 128 | 20201055 | ESPEJO BUCAL plano no. 5, rosca sencilla, sin aumento, compatible con el mango de rosca sencilla no. 5, acero inoxidable, esterilizable. | C/U | 1 | 1 |
| 129 | 20201060 | FORMOCRESOL LIQUIDO , frasco de 10 ml. con tapón dosificador. | C/U | 1 | 1 |
| 130 | 20201065 | LUBRICANTE PARA CONTRANGULO de baja velocidad, frasco con boquilla. | C/U | 1 | 1 |
| 131 | 20201070 | LENTES DE PROTECCION , plásticos ó acrílicos, sin aumento, con protección lateral. | C/U | 1 | 1 |
| 132 | 20201075 | LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR , para revelado de radiografías, juego, compatible con radiografía dental, litro. | C/U | 1 | 1 |
| 133 | 20201080 | LUBRICANTE PARA TURBINA (cojinete de baleros) de uso odontológico, en aerosol, frasco de 300 a 500 ml, con dosificador adecuado a orificios de piezas de mano.. | C/U | 1 | 1 |
| 134 | 20201085 | LUBRICANTE PARA TURBINA de uso odontológico, grasa en jeringa de 3ml. | C/U | 1 | 1 |
| 135 | 20201090 | PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD a base de aire, a 20,000 rpm y presión de aire de 35 a 40 psi, con dirección controlada de rotación, compatible con Contrángulo estándar. | C/U | 1 | 1 |
| 136 | 20201095 | PELÍCULA RADIOGRÁFICA , 31 x 40 mm, adulto, envoltura plástica, paquete 150 películas compatible con liquido revelador y fijador | C/U | 1 | 1 |
| 137 | 20201100 | PELICULA RADIOGRAFICA , 22 x 35 mm, niño, envoltura plástica, paquete 150 películas, compatible con liquido revelador y fijador. | C/U | 1 | 1 |
| 138 | 20201105 | PELÍCULA RADIOGRAFICA , oclusal envoltura plástica. | C/U | 1 | 1 |
| 139 | 20201110 | PELÍCULA RADIOGRAFICA , panorámica. | C/U | 1 | 1 |
| 140 | 20201115 | PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLOGICO , autoclavable, acero inoxidable, velocidad de 250,000 - 500,000 rpm, a una presión de aire de 28 a 35 psi máx. Accesorios: llave quitafresa y lubricante. | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|--------------------|---|-----|---|---|
| 141 | 20201120 | REMOVEDOR DE FRESA , para pieza de mano de alta velocidad, tipo concentrix (conocido como quitafresa). | C/U | 1 | 1 |
| 142 | 20201125 | RODETE DE ALGODON para uso odontológico, absorbente, suave y compacto. Presentación de 1000 a 2000 unidades. | MIL | 1 | 1 |
| 143 | 20201130 | DESINFECTANTE rápido tipo Spray para piezas de alta y baja velocidad, y Fibras Ópticas. A base de alcohol etílico y formaldehído. Con aplicador plástico incorporado. Galón. | C/U | 1 | 1 |
| 144 | 20201135 | PELÍCULA PLÁSTICA de polipropileno, para empaque, adherente con propiedades de estiramiento, clara y transparente. De 15 a 20 pulgadas de ancho. | C/U | 1 | 1 |
| 145 | 20201140 | VISCERA PLÁSTICA (CARETA) DE PROTECCIÓN FACIAL con kit de tres visores transparentes, de uso odontológico | C/U | 1 | 1 |
| 146 | 20201145 | YESO PIEDRA , para uso odontológico, libra. | C/U | 1 | 1 |
| | 2 - 02 - 02 | MATERIAL PARA TÉCNICAS DE HIGIENE DENTAL | | | |
| 147 | 20202005 | CREMA DENTAL PARA NIÑO , con 500 ppm de fluoruro, tubo 100 g. o su equivalente en ml. | C/U | 1 | 1 |
| 148 | 20202010 | CREMA DENTAL PARA ADULTO , 1400 a 1500 ppm de fluoruro, tubo 120 a 180 g. o su equivalente en ml. | C/U | 1 | 1 |
| 149 | 20202015 | CEPILLO DENTAL , largo 13 a 14 cm., cabeza redondeada largo 2-3 cm., cerdas tipo suave y extremo redondeado, tamaño uniforme. | C/U | 1 | 1 |
| 150 | 20202020 | CEPILLO DENTAL , largo 16 a 18 cm., cabeza redondeada largo 3-4 cm., cerdas tipo suave y extremo redondeado, tamaño uniforme. | | 1 | 1 |
| 151 | 20202025 | SEDA DENTAL , con cera de 25 a 50 m de largo. | C/U | 1 | 1 |
| 152 | 20202030 | TABLETA REVELADORA , de placa bacteriana, masticable, caja de 100 tabletas, diversos sabores. | C/U | 1 | 1 |
| | 2 - 02 - 03 | - MATERIAL PARA EXODONCIA | | | |
| 153 | 20203005 | FRESA QUIRÚRGICA de carburo no. 702 FG., alta velocidad. | C/U | 1 | 1 |
| 154 | 20203020 | SEDA NEGRA NO. 000 , con aguja ½ círculo atraumática, sobre. | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | 2 - 02 - 04 | - MATERIAL PARA OPERATORIA DENTAL | | | |
|-----|--------------------|---|-----|---|---|
| 155 | 20204005 | BANDA MATRIZ de celuloide, transparente, de grosor mínimo 20 micrómetros, paquete de 100-150 unidades. | CTO | 1 | 1 |
| 156 | 20204010 | CEMENTO DE CARBOXILATO , estuche compuesto de polvo de 25g. a 60 g. y líquido de 15ml a más, con aplicador de medida. | C/U | 1 | 1 |
| 157 | 20204015 | CEMENTO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO , 2 tubos. 1 tubo de 11 g. aprox. de catalizador y 1 tubo de 13 g. aprox. de base. | C/U | 1 | 1 |
| 158 | 20204020 | CEMENTO DE ÓXIDO DE ZINC Y EUGENOL , polvo de 25 a 100 g. y líquido de 30 a 118 ml. | C/U | 1 | 1 |
| 159 | 20204025 | CEMENTO DE IONÓMERO de vidrio, autocurado, estuche compuesto de polvo de 12 a 15 g y líquido de de 8 a 12 ml , cuchara dosificadora y con liberación prolongada de flúor como propiedad. | C/U | 1 | 1 |
| 160 | 20204030 | CEMENTO DE IONÓMERO de vidrio, fotocurado, estuche compuesto de polvo de 9 -18 g. y líquido de 5-17.5ml con loceta para mezclar, cuchara dosificadora y con liberación prolongada de flúor como propiedad. | C/U | 1 | 1 |
| 161 | 20204035 | CEMENTO para curación provisional, tipo cavit, tarro. | C/U | 1 | 1 |
| 162 | 20204040 | CINTA O BANDA MATRIZ de acero 5mm, rollo de 3 -5m. | C/U | 1 | 1 |
| 163 | 20204045 | CINTA O BANDA MATRIZ de acero 7mm, rollo de 3- 5m. | C/U | 1 | 1 |
| 164 | 20204050 | CUÑA DE MADERA de naranjo, mediana, forma triangular, tamaño uniforme, paquete de 100 unidades. | CTO | 1 | 1 |
| 165 | 20204055 | CUÑA DE MADERA de naranjo, pequeña, forma triangular, tamaño uniforme, paquete de 100 unidades. | CTO | 1 | 1 |
| 166 | 20204060 | FRESA DE ACABADO FINAL de carburo redonda N° 2, para pulir amalgama, de alta velocidad. | C/U | 1 | 1 |
| 167 | 20204065 | FRESA DE ACABADO FINAL de carburo redonda N° 4, para pulir amalgama, de alta velocidad. | C/U | 1 | 1 |
| 168 | 20204070 | FRESA DE CARBURO N° 330, de alta velocidad. | C/U | 1 | 1 |
| 169 | 20204075 | FRESA DE FISURA de carburo N° 556, de alta velocidad. | C/U | 1 | 1 |
| 170 | 20204080 | FRESA DE FISURA de carburo N° 557, de alta velocidad. | C/U | 1 | 1 |
| 171 | 20204085 | FRESA REDONDA de carburo N°. 4, de alta velocidad. | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|--|-----|---|---|
| 172 | 20204090 | FRESA REDONDA de carburo N°. 6 de alta velocidad. | C/U | 1 | 1 |
| 173 | 20204095 | LIMADURA DE PLATA de fase dispersa, tableta, frasco 1 onz. | C/U | 1 | 1 |
| 174 | 20204100 | CEPILLO PARA LIMPIAR FRESAS de alambre flexible, brocha. | C/U | 1 | 1 |
| 175 | 20204105 | LOSETA de vidrio de superficie lisa, para mezclar cemento, de 5"-6" x 3 1/2 - 4", espesor de 1 ó 2 centímetros. | C/U | 1 | 1 |
| 176 | 20204110 | MERCURIO METÁLICO químicamente puro, uso dental, frasco ¼ lb. | C/U | 1 | 1 |
| 177 | 20204115 | DISPENSADOR DE MERCURIO , frasco de vidrio con tapón plástico dosificador. | C/U | 1 | 1 |
| 178 | 20204120 | ÓXIDO DE ZINC químicamente puro, polvo, para uso dental, frasco de 4 onz. | C/U | 1 | 1 |
| 179 | 20204125 | VASELINA SEMI-SÓLIDA , neutra, tarro de 460g. -500 g. | C/U | 1 | 1 |
| 180 | 20204130 | PIEDRA DE ARKANSAS BLANCA , para pulir resinas, cónica, fina, de alta velocidad, tamaño uniforme. | C/U | 1 | 1 |
| 181 | 20204135 | PIEDRA DE ARKANSAS PARA AFILAR instrumental de 7 -10 cm. de largo aprox. y 2-3 cm. de ancho aprox. | C/U | 1 | 1 |
| 182 | 20204140 | RESINA DE AUTOCURADO , color universal, estuche compuesto por pasta "a" de 5-7g y pasta "b" de 5-7g con sistema adhesivo compatible, ácido grabador de 2-4 ml, loseta de mezcla, espátulas y dispensador de mezcla. | C/U | 1 | 1 |
| 183 | 20204145 | RESINA DE FOTOPOLIMERIZADO , estuche compuesto por dos jeringas, 3-4g cada una, colores A2, A3 y/o A3.5, un gel grabador fosfórico al 35 % , frasco de 5- 9 ml, primer de 2.5-8 ml, adhesivo de 2.5-8ml o sistema de un solo paso, portapinceles, puntas desechables de pinceles o aplicadores. | C/U | 1 | 1 |
| 184 | 20204150 | ACIDO FOSFÓRICO al 35%, grabador de esmalte, gel. | C/U | 1 | 1 |
| 185 | 20204155 | SELLANTES de fosas y fisuras de autocurado, color blanco, estuche compuesto de resina "a" de 3-6 ml, resina "b" de 3-6 ml, agente grabador de 2 - 9 ml, portapinceles, pinceles desechables, dispensador de mezcla o loceta. | C/U | 1 | 1 |
| 186 | 20204160 | SELLANTES de fosas y fisuras de fotocurado, color blanco, estuche compuesto de dos frascos de agente sellador 2.4 - 12 ml, un agente grabador de 1.2-9 ml, aplicador, puntas desechables de pincel, dispensador de mezcla o loseta, con propiedad de liberación de flúor. | C/U | 1 | 1 |
| 187 | 20204165 | TIRA DE LIJA para acabado y pulido, doble extremo, grano grueso/mediano, caja de 100 unidades. | CTO | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|--------------------|---|-----|---|---|
| 188 | 20204170 | TIRA DE LIJA para acabado y pulido, doble extremo, grano fino/ mediano, caja de 100 unidades. | CTO | 1 | 1 |
| | 2 - 02 - 05 | MATERIAL PARA PERIODONCIA | | | |
| 189 | 20205005 | BROCHITA DE PASADOR para profilaxis dental | C/U | 1 | 1 |
| 190 | 20205010 | COPA DE HULE de pasador, para profilaxis dental. | C/U | 1 | 1 |
| 191 | 20205015 | PIEDRA POMEZ EN POLVO , de uso dental, libra. | C/U | 1 | 1 |
| 192 | 20205020 | PASTA PARA PROFILÁXIS , frasco 50 a 200 gramos con fluoruro de sodio de sabor agradable, que ayuda a eliminar el cálculo dental, quita manchas y limpiadora, usada para profilaxis dental | C/U | 1 | 1 |
| 193 | 20205025 | GLUCONATO DE CLORHEXIDINA , al 0.12%, colutorio, antiséptico con acción bactericida, frasco de 200 a 240 ml | C/U | 1 | 1 |
| 194 | 20205030 | FLUOR EN GEL , flúor fosfato acidulado al 1.23% ion flúor, frasco plástico de 16 onz. fluidas | C/U | 1 | 1 |
| 195 | 20205035 | BARNÍZ FLUORADO , barniz de fluoruro de sodio al 5%, 22,600 ppm aprox. | C/U | 1 | 1 |
| | 2 - 02 - 06 | MATERIAL PARA ORTODONCIA | | | |
| 196 | 20206005 | ACRÍLICO PARA ORTODONCIA , autopolimerizable, presentación en polvo, frasco de 100g., de diferentes colores. | C/U | 1 | 3 |
| 197 | 20206010 | ALGINATO TIPO I , material de impresión, elástico, no tóxico, para uso dental, fraguado rápido, 453-454g. | C/U | 1 | 1 |
| 198 | 20206015 | CERA PARA MODELAR , calibrada 1.5 mm, láminas de 80 mm x 175 mm. | C/u | 1 | 3 |
| 199 | 20206020 | RESINA DE FOTOPOLIMERIZADO PARA FIJACIÓN DE BRACKETS estuche de resina de fotocurado para cementación de brackets que contenga de 3 a 4 jeringas de resina, que no requiera adhesivo. | C/U | 1 | 3 |
| 200 | 20206025 | ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE PARA FIJACIÓN DE BRACKETS , estuche compuesto por dos jeringas, de 4g c/u, primer 6 ml, portapinceles, puntas desechables de pinceles o aplicadores. | C/U | 1 | 3 |
| 201 | 20206030 | CEMENTO DE IONÓMERO de vidrio de fotopolimerizado para cementado de bandas de ortodoncia, estuche compuesto de polvo de 35 g. y líquido de 25 g., cuchara dosificadora y loseta de papel para mezclar. | C/U | 1 | 3 |
| 202 | 20206035 | BRACKETS SUPERIORES E INFERIORES , set completo, metálicos, Com Hook en premolares, técnica MBT o Roth, slot 0.022 mm | C/U | 1 | 3 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|---|-----|---|---|
| 203 | 20206040 | ARCOS SUPERIORES , preformados de níquel titanio 0.012mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 204 | 20206045 | ARCOS SUPERIORES , preformados de níquel titanio 0.014 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 205 | 20206050 | ARCOS SUPERIORES , preformados de níquel titanio 0.016 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 206 | 20206055 | ARCOS SUPERIORES , preformados de níquel titanio 0.018 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 207 | 20206060 | ARCOS SUPERIORES , preformados de níquel titanio 0.016 mm x 0.016mm , forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 208 | 20206065 | ARCOS SUPERIORES , preformados de níquel titanio 0.016 mm x 0.022mm , forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 209 | 20206070 | ARCOS SUPERIORES , preformados de níquel titanio 0.017 mm x 0.025mm , forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 210 | 20206075 | ARCOS SUPERIORES , preformados de níquel titanio 0.019 mm x 0.025mm , forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 211 | 20206080 | ARCOS SUPERIORES , preformados de níquel titanio 0.021 mm x 0.025mm , forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 212 | 20206085 | ARCOS INFERIORES , preformados de níquel titanio 0.012 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 213 | 20206090 | ARCOS INFERIORES , preformados de níquel titanio 0.014 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 214 | 20206095 | ARCOS INFERIORES , preformados de níquel titanio 0.016 mm, forma natural o internacional de arco | C/U | 1 | 3 |
| 215 | 20206100 | ARCOS INFERIORES , preformados de níquel titanio 0.018 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 216 | 20206105 | ARCOS INFERIORES , preformados de níquel titanio 0.016 mm x 0.016mm , forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 217 | 20206110 | ARCOS INFERIORES , preformados de níquel titanio 0.016 mm x 0.022mm , forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 218 | 20202115 | ARCOS INFERIORES , preformados de níquel titanio 0.017 mm x 0.025mm , forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 219 | 20206120 | ARCOS INFERIORES , preformados de níquel titanio 0.019 mm x 0.025mm , forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|---|-----|---|---|
| 220 | 20206125 | ARCOS INFERIORES , preformados de níquel titanio 0.021 mm x 0.025mm , forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 221 | 20206130 | ARCOS SUPERIORES , preformados de acero inoxidable 0.012 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 222 | 20206135 | ARCOS SUPERIORES , preformados de acero inoxidable 0.014 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 223 | 20206140 | ARCOS SUPERIORES , preformados de acero inoxidable 0.016 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 224 | 20206145 | ARCOS SUPERIORES , preformados de acero inoxidable 0.018 mm, forma natural o internacional de arco | C/U | 1 | 3 |
| 225 | 20206150 | ARCOS SUPERIORES , preformados de acero inoxidable 0.016 mm x 0.016 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 226 | 20206155 | ARCOS SUPERIORES , preformados de acero inoxidable 0.016 mm x 0.022 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 227 | 20206160 | ARCOS SUPERIORES , preformados de acero inoxidable 0.017 mm x 0.025 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 228 | 20206165 | ARCOS SUPERIORES , preformados de acero inoxidable 0.019 mm x 0.025 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 229 | 20206170 | ARCOS SUPERIORES , preformados de acero inoxidable 0.021 mm x 0.025 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 230 | 20206175 | ARCOS INFERIORES , preformados de acero inoxidable 0.012 mm, forma natural o internacional de arco | C/U | 1 | 3 |
| 231 | 20206180 | ARCOS INFERIORES , preformados de acero inoxidable 0.014 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 232 | 20206185 | ARCOS INFERIORES , preformados de acero inoxidable 0.016 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 233 | 20206190 | ARCOS INFERIORES , preformados de acero inoxidable 0.018 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 234 | 20206195 | ARCOS INFERIORES , preformados de acero inoxidable 0.016 mm X 0.016 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 235 | 20206200 | ARCOS INFERIORES , preformados de acero inoxidable 0.016 mm X 0.022 mm, forma natural o internacional de arco | C/U | 1 | 3 |
| 236 | 20206205 | ARCOS INFERIORES , preformados de acero inoxidable 0.017 mm X 0.025 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|--|-----|---|---|
| 237 | 20206210 | ARCOS INFERIORES , preformados de acero inoxidable 0.019 mm X 0.025 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 238 | 20206215 | ARCOS INFERIORES , preformados de acero inoxidable 0.021 mm X 0.025 mm, forma natural o internacional de arco. | C/U | 1 | 3 |
| 239 | 20206220 | ALAMBRE REDONDO , de acero inoxidable, trenzado de 6 alambres "coaxial" 0.45mm/0.018. | C/U | 1 | 3 |
| 240 | 20206225 | ALAMBRE REDONDO , de acero inoxidable 0.30 mm/0.12. | C/U | 1 | 3 |
| 241 | 20206230 | ALAMBRE REDONDO , de acero inoxidable 0.35 mm /0.014. | C/U | 1 | 3 |
| 242 | 20206235 | ALAMBRE REDONDO , de acero inoxidable 0.40 mm /0.016. | C/U | 1 | 3 |
| 243 | 20206240 | ALAMBRE REDONDO , de acero inoxidable 0.45 mm /0.018. | C/U | 1 | 3 |
| 244 | 20206245 | ALAMBRE RECTANGULAR , de acero inoxidable 0.41 mm x 0.041/0.016mm x 0.016mm. | C/U | 1 | 3 |
| 245 | 20206250 | ALAMBRE RECTANGULAR , de acero inoxidable 0.41 mm x 0.056/0.016mm x 0.022mm. | C/U | 1 | 3 |
| 246 | 20206255 | ALAMBRE RECTANGULAR , de acero inoxidable 0.43 mm x 0.056/0.017mm x 0.022mm. | C/U | 1 | 3 |
| 247 | 20206260 | ALAMBRE RECTANGULAR , de acero inoxidable 0.43 mm x 0.064/0.017mm x 0.025mm | C/U | 1 | 3 |
| 248 | 20206265 | ALAMBRE RECTANGULAR , de acero inoxidable 0.46 mm x 0.064/0.018mm x 0.025mm. | C/U | 1 | 3 |
| 249 | 20206270 | BANDAS DE ORTODONCIA , para primera molar superior derecha, tubos dobles, técnica MBT o Roth 0.022, estuche de diferentes tamaños. | C/U | 1 | 3 |
| 250 | 20206275 | BANDAS DE ORTODONCIA , para primera molar inferior derecha, tubos dobles, técnica MBT o Roth 0.022, estuche de diferentes tamaños. | C/U | 1 | 3 |
| 251 | 20206280 | BANDAS DE ORTODONCIA , para primera molar superior derecha, tubos sencillos, convertibles, técnica MBT o Roth 0.022, estuche de diferentes tamaños. | C/U | 1 | 3 |
| 252 | 20206285 | BANDAS DE ORTODONCIA , para primera molar superior izquierda, tubos sencillos, convertibles, técnica MBT o Roth 0.022, estuche de diferentes tamaños. | C/U | 1 | 3 |
| 253 | 20206290 | BANDAS DE ORTODONCIA , para primera molar superior derecha, tubos triples, técnica MBT o Roth 0.022, estuche de diferentes tamaños. | C/U | 1 | 3 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|--|-----|---|---|
| 254 | 20206295 | BANDAS DE ORTODONCIA , para primera molar superior izquierda, tubos triples, técnica MBT o Roth 0.022, estuche de diferentes tamaños. | C/U | 1 | 3 |
| 255 | 20206300 | BANDAS DE ORTODONCIA , para segunda molar superior derecha, tubos sencillos, técnica MBT o Roth 0.022, estuche de diferentes tamaños. | C/U | 1 | 3 |
| 256 | 20206305 | BANDAS DE ORTODONCIA , para segunda molar superior izquierda, tubos sencillos, técnica MBT o Roth 0.022, estuche de diferentes tamaños. | C/U | 1 | 3 |
| 257 | 20206310 | BANDAS DE ORTODONCIA , para segunda molar inferior derecha, tubos sencillos, técnica MBT o Roth 0.022, estuche de diferentes tamaños. | C/U | 1 | 3 |
| 258 | 20206315 | BANDAS DE ORTODONCIA , para segunda molar inferior izquierda, tubos sencillos, técnica MBT o Roth 0.022, estuche de diferentes tamaños. | C/U | 1 | 3 |
| 259 | 20206320 | MODULOS ELÁSTICOS para bracket, de colores surtidos. | C/U | 1 | 3 |
| 260 | 20206325 | TUBO PLÁSTICO PARA CUBRIR ALAMBRES de ortodoncia, de 1.10 mm/ 43 | C/U | 1 | 3 |
| 261 | 20206330 | FRESA para acrílico, con filos de tallado longitudinales, cónica, lado frontal puntiagudo, mango 2.35 mm. | C/U | 1 | 3 |
| 262 | 20206335 | FRESA para acrílico, con filos de tallado longitudinales, cónica, lado frontal redondo, mango 2.35 mm. | C/U | 1 | 3 |
| 263 | 20206340 | FRESA para acrílico, con filos de tallado longitudinales, forma de pera, mediana, mango 2.35 mm. | C/U | 1 | 3 |
| 264 | 20206345 | FRESA para acrílico, con filos de tallado longitudinales, forma de pera, grande, mango 2.35 mm. | C/U | 1 | 3 |
| 265 | 20206350 | TORNILLO DE EXPANSIÓN , transversal estándar, dilatación máxima 7.5 mm | C/U | 1 | 3 |
| 266 | 20206355 | TORNILLO DE EXPANSIÓN , transversal estándar, dilatación máxima 11 mm | C/U | 1 | 3 |
| 267 | 20206360 | TORNILLO DE EXPANSIÓN TRIDIMENSIONAL , dilatación máxima por segmento 4 mm | C/U | 1 | 3 |
| 268 | 20206365 | TORNILLO CON BRAZOS DE RETENCIÓN , rectos para disyuntores, tipo Hyrax, cuerpo del tornillo 9.4 mm, dilatación máxima 7 mm. | C/U | 1 | 3 |
| 269 | 20206370 | TORNILLO CON BRAZOS DE RETENCIÓN , rectos para disyuntores, tipo Hyrax, cuerpo del tornillo 9.4 mm, dilatación máxima 12 mm. | C/U | 1 | 3 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|---|-----|---|---|
| 270 | 20206375 | TORNILLO CON BRAZOS DE RETENCIÓN , recto para disyuntores, tipo Hyrax, cuerpo del tornillo 12.4 mm, dilatación máxima 10 mm. | C/U | 1 | 3 |
| 271 | 20206380 | GAS BUTANO , bote de 257 ml. | C/U | 1 | 3 |
| 272 | 20206385 | SOLDADURA UNIVERSAL , de plata para ortodoncia, rollo fundente para trabajar a 700°C. | C/U | 1 | 3 |
| 273 | 20206390 | FLUX , fundente en crema para soldadura de plata. | C/U | 1 | 3 |
| 274 | 20206395 | CEPILLO DE TELA , ó rueda de manta de 3" sin centro metálico, para pulidora. | C/U | 1 | 3 |
| 275 | 20206400 | MINISTRIPPER , sistema de tiras abrasivas para desgaste interproximal. Contenido del kit: Mango, 4 tiras de acero de 6 mm, 4 tiras de acero de 4 mm, 2 tiras de diamante de 6 mm, 2 tiras micro sow. | C/U | 1 | 3 |
| 276 | 20206405 | DISCO DE DIAMANTE , flexible. | C/U | 1 | 3 |
| 277 | 20206410 | CADENA ELASTOMERICA , sin mallete, rollo de 3.5 mts, interior del anillo de 1.3 mm, colores variados. | C/U | 1 | 3 |
| 278 | 20206415 | CADENA ELASTOMERICA , con mallete, rollo de 3.5 mts, interior del anillo de 1.3 mm, colores variados. | C/U | 1 | 3 |
| 279 | 20206420 | CAJA LINGUAL , metálica para soldar cerrados sin gancho | C/U | 1 | 3 |
| 280 | 20206425 | CAJA LINGUAL , metálica para soldar cerrados con gancho | C/U | 1 | 3 |
| 281 | 20206430 | CAJA LINGUAL , metálica para soldar abiertos sin gancho. | C/U | 1 | 3 |
| 282 | 20206435 | CAJA LINGUAL , metálica para soldar abiertos con gancho. | C/U | 1 | 3 |
| 283 | 20206440 | BOTON PARA SOLDAR , a bandas base redonda largo. | C/U | 1 | 3 |
| 284 | 20206445 | BOTON PARA SOLDAR , a bandas base redonda corto. | C/U | 1 | 3 |
| 285 | 20206450 | BOTON PARA TECNICA ADHESIVA , con malla en la base para cementado en directo plano, angulares para incisivos. | C/U | 1 | 3 |
| 286 | 20206455 | GANCHO DOBLE , para la técnica adhesiva con malla en la base para cementado directo, plano para enganchar varios elásticos o resortes de tracción. | C/U | 1 | 3 |
| 287 | 20206460 | GANCHO DOBLE , para soldar a bandas molares en tiras. | C/U | 1 | 3 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|---|-----|---|---|
| 288 | 20206465 | GANCHO DE BOLA , metálico para soldar a bandas . | C/U | 1 | 3 |
| 289 | 20206470 | ELASTICOS INTRA ORALES , 3/16 3 onzas. | C/U | 1 | 3 |
| 290 | 20206475 | ELASTICOS INTRA ORALES 5/16 3 onzas. | C/U | 1 | 3 |
| 291 | 20206480 | ELASTICOS INTRA ORALES 1/8 3 onzas. | C/U | 1 | 3 |
| 292 | 20206485 | ELASTICOS EXTRA ORALES 3/8. | C/U | 1 | 3 |
| 293 | 20206490 | ARCO EXTRAORAL metálico #3. | C/U | 1 | 3 |
| 294 | 20206495 | ARCO EXTRAORAL metálico #4. | C/U | 1 | 3 |
| 295 | 20206500 | ARCO EXTRAORAL metálico #5. | C/U | 1 | 3 |
| 296 | 20206505 | CASQUETE CRANEOCERVICAL , de tracción alta u occipital (tiro alto) para extra orales. | C/U | 1 | 3 |
| 297 | 20206510 | CASQUETE CRANEOCERVICAL , de tracción cervical (tiro bajo) para extraorales. | C/U | 1 | 3 |
| 298 | 20206515 | RESORTE DE PRESION rematitan interior 0.76 mm/30, espesor del alambre 0.30 mm/12, longitud 18 cm. | C/U | 1 | 3 |
| 299 | 20206520 | VACUM para hacer aparatos (guardas o retenedores essix) al vacío, 110 voltios. | C/U | 1 | 3 |
| 300 | 20206525 | LÁMINA Essix 0.020 (1/2 mm). | C/U | 1 | 3 |
| 301 | 20206530 | LÁMINA Essix 0.030 (3/4 mm). | C/U | 1 | 3 |
| 302 | 20206535 | LÁMINA Essix 0.040 (1 mm). | C/U | 1 | 3 |
| 303 | 20206540 | LÁMINA Essix 0.060 (1 1/2 mm). | C/U | 1 | 3 |
| 304 | 20206545 | LÁMINA Essix 0.080 (2 mm). | C/U | 1 | 3 |
| 305 | 20206550 | LÁMINA Essix 0.120 (3 mm) | C/U | 1 | 3 |
| | 2-02-07 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE USO ODONTOLÓGICO | | | |
| 306 | 20207005 | ARCO DE ERICH , para la reducción, fijación e inmovilización de las fracturas maxilares, para uso hospitalario, rollo. | C/U | 1 | 2 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|--------------------|--|-----|---|---|
| 307 | 20207010 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE de 0.4 – 0.5 mm. para la reducción, fijación e inmovilización de las fracturas maxilares, de uso hospitalario, rollo. | C/U | 1 | 2 |
| | 6 - 03 - 05 | EQUIPO ODONTOLÓGICO EQUIPO PARA ORTODONCIA | | | |
| 308 | 60305000 | MINI MECHERO , soplete o soldador manual para cargar con gas butano. | C/U | 1 | 3 |
| 309 | 60305050 | PUNTEADORA , de tres puntas: punteadora, templadora, y caudín, para soldar tubos a bandas de ortodoncia, soldar ligaduras y espigas de torque, accesorios, reparaciones y adiciones parciales. Con tres ajustes de temperatura. 110 voltios. | C/U | 1 | 3 |
| 310 | 60305100 | RECORTADORA , de modelos de yeso, de doble disco, regulación manual de agua, plancha de trabajo con regulación de ángulos y fijación para zócalos de modelos de ortodoncia. | C/U | 1 | 3 |
| 311 | 60305150 | OLLA DE PRESIÓN , recipiente de polimerización bajo presión con válvula de seguridad. | C/U | 1 | 3 |
| | | EQUIPO PARA ODONTOLOGÍA | | | |
| 312 | 60305200 | AMALGAMADOR con graduación de tiempo y velocidad, con sistema de visualización de los parámetros antes mencionados, ya sea en forma Analógica o digital, 120 voltios AC. 60 Hz, patas ahuladas que garanticen una correcta amortiguación de la vibración, con área de mezcla sellada. Cápsula con pistilo para mezcla. | C/U | 1 | 1 |
| 313 | 60305250 | APARATO DE RAYOS X , panorámico, fijo con panel de control, 120 voltios 120 vac. 60 Hz. | C/U | 1 | 1 |
| 314 | 60305300 | APARATO DE RAYOS X , equipo de rayos X dental, móvil, constituido por: una base tipo pedestal rodante, un brazo mecánico que permita diferentes posiciones y movimientos en cualquier dirección, con panel de control con selector de tiempo exposición, con indicador de lectura para este parámetro ya sea en forma análoga o digital, cabezal tipo monobloque con tubo de Rayos X de ánodo fijo, para uso en el consultorio odontológico que permita la toma de radiografías de cualquier pieza dental en un paciente. | C/U | 1 | 1 |
| 315 | 60305350 | APARATO ULTRASÓNICO para remover cálculo dental, con controles de agua y vibración, con pieza de mano e insertos 120 voltios, 60 Hz. | C/U | 1 | 1 |
| 316 | 60305400 | CAJA REVELADORA para radiografías, de acrílico o fibra de vidrio con pantalla protectora de luz con depósitos dispensadores y aberturas frontales y/o laterales para manos. | C/U | 1 | 1 |
| 317 | 60305450 | COMPRESOR ODONTOLÓGICO de 1 HP, silencioso, libre de aceite, filtro de aire contra humedad y partículas, 120/220 v, 60 Hz. | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|---|-----|---|---|
| 318 | 60305500 | COMPRESOR ODONTOLÓGICO de 2 HP, silencioso, libre de aceite, filtro de aire contra humedad y partículas, 120/220 v, 60 Hz. | C/U | 1 | 1 |
| 319 | 60305550 | DELANTAL DE PLOMO para protección de rayos x con collar tiroideo y cubierta de fácil limpieza. | C/U | 1 | 1 |
| 320 | 60305600 | ESTERILIZADOR DENTAL de calor seco, con termostato y regulador de tiempo, dos compartimientos, 100% acero inoxidable, 120 voltios, 60 Hz, accesorios: dos bandejas y saca bandeja. | C/U | 1 | 1 |
| 321 | 60305650 | ESTERILIZADOR DENTAL de calor seco, con termostato y regulador de tiempo, tres compartimientos, 100% acero inoxidable, 120 voltios, 60Hz, accesorios: tres bandejas y un saca bandeja. | C/U | 1 | 1 |
| 322 | 60305700 | ESTERILIZADOR DENTAL DE MESA. (Autoclave) Automático, volumen de recámara de 19 litros (5 galones) con impresor para control de ciclos de esterilización, potencia aproximada de 2300 watts, de 120/240 voltios. 60 Hz. Con medidores de los parámetros requeridos, ya sea analógicos o digitales (presión, temperatura, tiempo), con sistema de secado de material. | C/U | 1 | 1 |
| 323 | 60305750 | GANCHOS INDIVIDUALES , para revelado de radiografías, de acero inoxidable. | C/U | 1 | 1 |
| 324 | 60305800 | LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZADO , con regulador automático de tiempo y protector de ojos, con pedestal, alámbrica, 120 voltios, 60 Hz. | C/U | 1 | 1 |
| 325 | 60305850 | MÓDULO ODONTOLÓGICO fijo con control y conector para pieza de mano, alta y baja velocidad, jeringa triple y eyector de saliva, indicador de presión visual y reóstato. Accesorios: pieza de mano de alta velocidad y micromotor compatible con contrángulo estándar. | C/U | 1 | 1 |
| 326 | 60305900 | MÓDULO ODONTOLÓGICO rodante con control y conector para pieza de mano, alta y baja velocidad, jeringa triple y eyector de saliva, indicador de presión visual y reóstato. Accesorios: pieza de mano de alta velocidad y micromotor compatible con contrángulo estándar. | C/U | 1 | 1 |
| 327 | 60305950 | SILLÍN ODONTOLÓGICO ergonómico, respaldo reclinable y giratorio, de 5 rodos, altura ajustable neumáticamente, rango de altura de la base de 17" , tapiz de cuero o plástico de fácil limpieza. | C/U | 1 | 1 |
| 328 | 60305960 | SILLÓN ODONTOLÓGICO semieléctrico, base metálica, tapicería sin costuras moldeada anatómicamente, control de mando único para movimiento inclinar/ reclinar, acoplamiento totalmente eléctrico para movimientos subir/ bajar, dotado de cojinete de cabecera, apoya brazos y cubierta protectora 120 vac, 60 Hz. | C/U | 1 | 1 |
| 329 | 60305970 | SILLÓN ODONTOLÓGICO de campaña, plegable, portátil, de peso liviano, estable, metálico y tapizado de material lavable. | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|-----|---|---|
| 330 | 60305980 | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL compuesta de jeringa triple, controles y conectores para piezas de mano alta y baja velocidad, debe incluir las piezas de mano de alta y baja velocidad, la pieza de mano de baja velocidad debe poseer un contrángulo de pasador estándar, compresor incorporado de 1 HP, eyector de saliva y reóstato, cubierta externa de material resistente a golpes y caídas debido a su naturaleza portátil, 120 voltios 60Hz | C/U | 1 | 1 |
| 331 | 60305990 | UNIDAD ODONTOLÓGICA TRADICIONAL compuesta de sillón, escupidera, lámpara, jeringa triple, eyector de saliva, con control y conector para alta y baja velocidad, reóstato, sillín, compresor dental de 1 HP con filtro regulador en la salida de aire. Accesorios: pieza de mano de alta velocidad y pieza de mano de baja velocidad compatible con contrángulo de pasador estándar. 120 voltios, 60 Hz. | C/U | 1 | 1 |
| 332 | 60205050 | CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL , multifuncional. | C/U | 1 | 3 |
| REPUESTOS PARA ODONTOLOGÍA | | | | | |
| 333 | 70102002 | ABRAZADERA DEL ROCIADOR starflite concentrix, N° 2979, repuesto (conocido como spray clip). | C/U | 1 | 1 |
| 334 | 70102005 | ABRAZADERA para fitting de 1/4". | C/U | 1 | 1 |
| 335 | 70102008 | ABRAZADERA para fitting de 1/8". | C/U | 1 | 1 |
| 336 | 70102010 | ADAPTADORES de Bronce 1/4 " NPT * 1/4" poliflo. | C/U | 1 | 1 |
| 337 | 70102015 | ANILLO CONECTOR trasero para pieza de mano de alta velocidad modelo Concentrix. | C/U | 1 | 1 |
| 338 | 70102020 | ARANDELAS plásticas (empaquete) para fitting poliflo. | C/U | | 1 |
| 339 | 70102022 | BAR de 1/4". | C/U | 1 | 1 |
| 340 | 70102025 | BLOCK METÁLICO de armar de 3 orificios para fitting poliflo. | C/U | 1 | 1 |
| 341 | 70102028 | BLOQUE CRUZ con bar de 1/4" para salida de poliflo. | C/U | 1 | 1 |
| 342 | 70102030 | MANGUERA CON TERMINAL para eyector, sin válvula. | C/U | 1 | 1 |
| 343 | 70102032 | MANGUERA CON TERMINAL para eyector, con válvula. | C/U | 1 | 1 |
| 344 | 70102035 | CAPACITOR de arranque para compresor Schulz modelo MSV-6. | C/U | 1 | 1 |
| 345 | 70102038 | CÁPSULA CON PISTILO para amalgamador. | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|--|------------|---|---|
| 346 | 70102040 | CILINDRO (camisa) para pistón de compresor marca Schulz MSV-6. | C/U | 1 | 1 |
| 347 | 70102042 | CLICK SPRAY rociador para pieza de mano de alta velocidad modelo Concentrix. | C/U | 1 | 1 |
| 348 | 70102044 | CONECTOR METÁLICO para pieza de mano de 2 vías. | C/U | 1 | 1 |
| 349 | 70102046 | CONECTOR METÁLICO para pieza de mano de 3 vías. | C/U | 1 | 1 |
| 350 | 70102050 | CONTRANGULO DE PASADOR para micromotor marca MTI. | C/U | 1 | 1 |
| 351 | 70102052 | EMPAQUE REDONDO para pieza de mano de alta velocidad marca Dentamerica. | C/U | 1 | 1 |
| 352 | 70102053 | EMPAQUE REDONDO para pieza de mano de alta velocidad marca Kavó. | C/U | 1 | 1 |
| 353 | 70102054 | EMPAQUE REDONDO para pieza de mano de alta velocidad marca MTI. | C/U | 1 | 1 |
| 354 | 70102055 | EMPAQUE REDONDO para pieza de mano de alta velocidad Modelo Concentrix. | C/U | 1 | 1 |
| 355 | 70102056 | EMPAQUE REDONDO para pieza de mano Marca: Dabi Atlante, set. | C/U | 1 | 1 |
| 356 | 70102060 | EMPAQUE TRASERO para micromotor. | C/U | 1 | 1 |
| 357 | 70102065 | FIBRA ÓPTICA para lámpara de fotocurado marca Dentamerica modelo Litex 680A | C/U | 1 | 1 |
| 358 | 70102070 | FILTRO DE AIRE para compresor Schulz modelo MSV-6. | C/U | 1 | 1 |
| 359 | 70102072 | FITTING metálico de 1/4". | C/U | 1 | 1 |
| 360 | 70102075 | FITTING metálico de 1/8". | C/U | 1 | 1 |
| 361 | 70102076 | FOCO EN BAYONETA para lámpara dental, 125 watts y 120 voltios. | C/U | 1 | 1 |
| 362 | 70102077 | FOCO para lámpara dental Chayes Virginia, 150watts y 24 voltios. | C/U | 1 | 1 |
| 363 | 70102078 | FOCO para lámpara dental Pelton, 120 watts y 25 Voltios. | C/U | 1 | 1 |
| 364 | 70102079 | FOCO PARA LAMPARA DENTAL Marca: Ritter, Modelo: 180-j, 75 watts y 28 voltios. | C/U | 1 | 1 |
| 365 | 70102080 | FOCO HALÓGENO 12v 75w para lámpara de fotocurado marca Dentamerica modelo Litex 680ª. | C/U | 1 | 1 |
| 366 | 70102081 | FOCO HALÓGENO , de 12 voltios x 55 watts, para Lámpara Dental, Marca: Dabi Atlante. | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|---|-----|---|---|
| 367 | 70102088 | HOLDER o soporte para pieza de mano, redondo. | C/U | 1 | 1 |
| 368 | 70102090 | HOLDER SOSTENEDOR para pieza de mano con sistema automático. | C/U | 1 | 1 |
| 369 | 70102091 | HOLDER ESTANDARD Sostenedor para pieza de mano sin válvula automática. | C/U | 1 | 1 |
| 370 | 70102095 | JERINGA TRIPLE completa para equipo dental. | C/U | 1 | 1 |
| 371 | 70102100 | JUEGO DE ANILLOS para compresor marca Schulz modelo MSV-6. | C/U | 1 | 1 |
| 372 | 70102103 | JUEGO DE EMPAQUES para compresor marca Schulz modelo MSV-6. | C/U | 1 | 1 |
| 373 | 70102106 | KIT DE ORING para jeringa triple. | C/U | 1 | 1 |
| 374 | 70102109 | KIT DE SOPORTES para cápsula de amalgamador marca Zenit modelo Z-1ª. | C/U | 1 | 1 |
| 375 | 70102112 | LÁMPARA HALÓGENA de cuarzo, marca Dentsply 11V 75W; P/N: 644657. | C/U | 1 | 1 |
| 376 | 70102115 | LENTE FILTRO para lámpara de fotocurado marca Dentamerica modelo Litex 680ª. | C/U | 1 | 1 |
| 377 | 70102120 | MANGUERA con adaptador para pieza de mano de alta velocidad Marca: Dabi Atlante. | C/U | 1 | 1 |
| 378 | 70102122 | MANGUERA corrugada plástica de 1". | C/U | 1 | 1 |
| 379 | 70102123 | MANGUERA corrugada plástica de 1/2". | C/U | 1 | 1 |
| 380 | 70102124 | MANGUERA corrugada plástica de 1 1/2". | C/U | 1 | 1 |
| 381 | 70102126 | MANGUERA corrugada plástica de 2". | C/U | 1 | 1 |
| 382 | 70102128 | MANGUERA DE SILICÓN (3 unidades) para pieza de mano de alta velocidad Concentrix I. | C/U | 1 | 1 |
| 383 | 70102130 | MANGUERA de silicón de 1/4". | C/U | 1 | 1 |
| 384 | 70102132 | MANGUERA de silicón de 3/8". | C/U | 1 | 1 |
| 385 | 70102134 | MANGUERA de vinil de alta presión de 1/4". | C/U | 1 | 1 |
| 386 | 70102135 | MANGUERA PARA JERINGA TRIPLE ENTORCHADA , dos vías, 7 pies. | C/U | 1 | 1 |
| 387 | 70102136 | MANGUERA DOBLE para control de pié (reóstato). | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|--|-----|---|---|
| 388 | 70102137 | MANGUERA ENTORCHADA , dos vías, para pieza de mano, de alta velocidad, pie. | C/U | 1 | 1 |
| 389 | 70102138 | MANGUERA LISA para jeringa triple, set. | C/U | 1 | 1 |
| 390 | 70102140 | MANGUERA LISA para pieza de mano, pie. | C/U | 1 | 1 |
| 391 | 70102141 | MANGUERA LISA , con terminal para eyector de saliva, 7 pies. | C/U | 1 | 1 |
| 392 | 70102142 | MANGUERA PARA JERINGA TRIPLE , entorchada, pie. | C/U | 1 | 1 |
| 393 | 70102144 | MANGUERA PARA PEDAL o reostato, pie. | C/U | 1 | 1 |
| 394 | 70102146 | MANGUERA PARA EYECTOR DE SALIVA color gris, pie. | C/U | 1 | 1 |
| 395 | 70102148 | MANGUERA POLIFLO de alta presión de 1/4", pie. | C/U | 1 | 1 |
| 396 | 70102150 | MANGUERA POLIFLO de alta presión de 1/8", pie. | C/U | 1 | 1 |
| 397 | 70102152 | MANGUERA POLIFLO de alta presión de 3/8", pie. | C/U | 1 | 1 |
| 398 | 70102154 | MANGUERAS INTERNAS para pieza de mano concentrix (Set 3 unidades) (M-48), pie. | C/U | 1 | 1 |
| 399 | 70102160 | MANÓMETRO de (0 -140) psi para lector de presión de aire para compresor. | C/U | 1 | 1 |
| 400 | 70102165 | MANÓMETRO rectangular de presión de aire de (0 - 60) psi para módulo | C/U | 1 | 1 |
| 401 | 70102170 | PISTÓN para compresor marca Schulz modelo MSV-6. | C/U | 1 | 1 |
| 402 | 70102175 | PLACA PARA COMPRESOR marca Schulz modelo MSV-6. | C/U | 1 | 1 |
| 403 | 70102180 | PRESOSTATO con válvula de alivio para compresor marca Furnas. | C/U | 1 | 1 |
| 404 | 70102186 | QUITAFRESA para pieza de mano de alta velocidad marca Dentamerica. | C/U | 1 | 1 |
| 405 | 70102188 | QUITAFRESA para pieza de mano de alta velocidad marca Kavo. | C/U | 1 | 1 |
| 406 | 70102190 | QUITAFRESA para pieza de mano de alta velocidad marca MTI. | C/U | 1 | 1 |
| 407 | 70102192 | QUITAFRESA para pieza de mano de alta velocidad modelo Concentrix. | C/U | 1 | 1 |
| 408 | 70102194 | REDUCTORES Fitting de 1/4 " * 1/8 ", set. | C/U | 1 | 1 |
| 409 | 70102200 | REGULADOR DE PRESIÓN de aire de 0-100 PSI, con filtro incorporado y salida de 1/4". | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|--|-----|---|---|
| 410 | 70102202 | REGULADOR DE PRESIÓN de aire de 0-60 PSI, con filtro incorporado y salida de 1/4" para compresor | C/U | 1 | 1 |
| 411 | 70102204 | REGULADOR DE PRESIÓN Máx. 300 psi entrada y salida | C/U | 1 | 1 |
| 412 | 70102210 | REÓSTATO con control de pie tipo disco metálico. | C/U | 1 | 1 |
| 413 | 70102215 | SELLO DE GOMA para pieza de mano de alta velocidad (3 unidades). | C/U | 1 | 1 |
| 414 | 70102220 | SHUCK para turbina de pieza de mano de alta velocidad marca Dentamerica. | C/U | 1 | 1 |
| 415 | 70102222 | SHUCK para turbina de pieza de mano de alta velocidad marca Kavo. | C/U | 1 | 1 |
| 416 | 70102224 | SHUCK para turbina de pieza de mano de alta velocidad marca MTI. | C/U | 1 | 1 |
| 417 | 70102226 | SHUCK para turbina de pieza de mano de alta velocidad Modelo Concentrix. | C/U | 1 | 1 |
| 418 | 70102230 | SISTEMA COMPLETO DE AGUA de botella enroscada. | C/U | 1 | 1 |
| 419 | 70102235 | SWITCH de presión de 20 - 60 PSI. | C/U | 1 | 1 |
| 420 | 70102240 | SWITCH de presión de 80 - 100 PSI. | C/U | 1 | 1 |
| 421 | 70102245 | TAPADERA PARA PIEZA DE MANO de alta velocidad modelo Concentrix. | C/U | 1 | 1 |
| 422 | 70102250 | TEE de Bronce de 1/4". | C/U | 1 | 1 |
| 423 | 70102252 | TERMINAL O ACOPLÉ para pieza de mano | C/U | 1 | 1 |
| 424 | 70102254 | TIPS O TERMINAL para eyector. | C/U | 1 | 1 |
| 425 | 70102256 | TUBO METÁLICO de acero inoxidable para agua de pieza de mano de alta velocidad modelo concentrix. | C/U | 1 | 1 |
| 426 | 70102258 | TURBINA DE ALTA VELOCIDAD para pieza de mano Modelo Concentrix. | C/U | 1 | 1 |
| 427 | 70102259 | TURBINA PARA PIEZA DE MANO de alta velocidad marca Dentamerica | C/U | 1 | 1 |
| 428 | 70102260 | TURBINA PARA PIEZA DE MANO de alta velocidad marca Kavo. | C/U | 1 | 1 |
| 429 | 70102261 | TURBINA PARA PIEZA DE MANO de alta velocidad marca MTI.. | C/U | 1 | 1 |
| 430 | 70102264 | TURBINA PARA PIEZA DE MANO de alta velocidad, tipo futura no. 2932. | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|--|-----|---|---|
| 431 | 70102265 | UNIÓN DE COBRE de 1/4" con tuerca y balona. | C/U | 1 | 1 |
| 432 | 70102266 | UNIÓN METÁLICA 1/4" a 1/4". | C/U | 1 | 1 |
| 433 | 70102268 | UNIÓN METÁLICA 1/8" a 1/8". | C/U | 1 | 1 |
| 434 | 70102270 | UNIÓN METÁLICA para manguera poliflo de 1/4". | C/U | 1 | 1 |
| 435 | 70102272 | UNIÓN METÁLICA para manguera poliflo de 1/8". | C/U | 1 | 1 |
| 436 | 70102274 | UNIÓN REDUCTORA 3/8" a 1/4" de cobre con tuerca y balona. | C/U | 1 | 1 |
| 437 | 70102276 | UNIÓN REDUCTORA metálica para manguera poliflo de 1/4" a 1/8". | C/U | 1 | 1 |
| 438 | 70102278 | UNIÓN T CROMADA metálica para manguera poliflo de 1/4". | C/U | 1 | 1 |
| 439 | 70102280 | UNIÓN T CROMADA metálica para manguera poliflo de 1/8". | C/U | 1 | 1 |
| 440 | 70102285 | UÑETAS para micromotor marca MTI. | C/U | 1 | 1 |
| 441 | 70102290 | VÁLVULA CHECK de línea para fitting poliflo. | C/U | 1 | 1 |
| 442 | 70102292 | VÁLVULA CHECK de retención con válvula de seguridad para compresor Schulz modelo MSV-6. | C/U | 1 | 1 |
| 443 | 70102294 | VÁLVULA CHEQUE (check) para compresor de 1HP Marca: Shulz, Modelo: MSV6. | C/U | 1 | 1 |
| 444 | 70102296 | VÁLVULA DE AGUA on-off. | C/U | 1 | 1 |
| 445 | 70102298 | VÁLVULA DE AGUJA para agua. | C/U | 1 | 1 |
| 446 | 70102300 | VÁLVULA DE AGUJA para aire. | C/U | 1 | 1 |
| 447 | 70102302 | VÁLVULA DE AIRE on-off | C/U | 1 | 1 |
| 448 | 70102304 | VÁLVULA DE CAMBIO de alta y baja velocidad. | C/U | 1 | 1 |
| 449 | 70102306 | VÁLVULA DE DRENAJE para compresor Schulz modelo MSV-6. | C/U | 1 | 1 |
| 450 | 70102308 | VÁLVULA MOMENTÁNEA de botón (flush) para llenado de vaso. | C/U | 1 | 1 |
| 451 | 70102310 | VÁLVULA PARA CONTROL de agua de escupidera marca Dabi Atlante. | C/U | 1 | 1 |

CUADRO BÁSICO DE ODONTOLOGÍA

| | | | | | |
|-----|----------|---|-----|---|---|
| 452 | 70102312 | VÁLVULA PILOTO de aire y agua con salida de 10/32 para fitin de ¼". | C/U | 1 | 1 |
| 453 | 70102314 | VÁLVULA REGULADORA de presión de aire para fitin poliflo. | C/U | 1 | 1 |
| 454 | 70102316 | VÁLVULA retractora. | C/U | 1 | 1 |
| 455 | 70102318 | VÁLVULA ventury para eyección. | C/U | 1 | 1 |
| 456 | 70102320 | VÁLVULAS de paso rápido 1/4 de cañería. | C/U | 1 | 1 |
| 457 | 70102322 | VÁLVULAS selectoras de alta y baja. | C/U | 1 | 1 |
| 458 | 70102325 | VENTILADOR para lámpara de fotocurado marca Dentamerica modelo Litex 680ª. | C/U | 1 | 1 |
| 459 | 70102330 | VIELA para compresor Schulz modelo MSV-6. | C/U | 1 | 1 |

Fuente: Cuadro Básico de Odontología 2009