



COMISIÓN
NACIONAL DE LA
MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA

Orden de Compra No: 08KOICA2024

Fecha de la orden de compra:

15 de julio de 2024

Solicitud de compra No.:

S-KOICA-0024-2024

PROCESO COMPRASAL:

4122-2024-P0044

CÓDIGO DE REFERENCIA DEL PROCESO:

SI 19/2024 CONAMYPE

PROVEEDOR	COMPRADOR
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CONAMYPE
	NIT: 0614-151117-106-1
	Alameda Manuel Enrique Araujo, Plaza Suiza
	Edificio CONAMYPE
	San Salvador, El Salvador

Emitir factura de consumidor final exenta de IVA a nombre de PNUD Proyecto 00127818, en caso de emisión de facturas electrónicas, deberá remitir su comprobante por correo electrónico, a la dirección de facturasdigitales@conamype.gob.sv, el cual también deberá presentar impreso para efectos de trámite de Quedan ante la UFI.

Entrega de Quedan únicamente lunes y jueves de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. SIN CERRAR A MEDIODIA

Para trámite de Quedan presentar copia de la orden de compra y acta de recepción de bienes y/o servicios en original

*** CONAMYPE POSEE LA CATEGORIA DE AGENTE DE RETENCION ***

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	MÁQUINA DE GRABADO Y CORTE LASER. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: <ul style="list-style-type: none">SISTEMA DE GRABADO CORTE LASER.SUPERFICIE DE TRABAJO: HASTA 1030MM X 600MMPOTENCIA DEL LÁSER: LASER SELLADO CO2 RF CERAMICORE 60WSISTEMA DE ENFRIAMIENTO: ENFRIADO POR AIREVELOCIDAD MÁXIMA DE PROCESAMIENTO: 2 M/S.SEGURIDAD DEL LÁSER: SEGURIDAD LÁSER CDRH, CLASE DE LÁSER 2, CONFORMIDAD CE, DOBLE SISTEMA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE EMERGENCIA Y LLAVE.DIMENSIONES DEL EQUIPO (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO): 1550 MM X 1080 MM X 1080 MM.CONSUMO DE ENERGÍA DE LA MAQUINA LASER: 100V – 250V, 1200 W.CONSUMO DE ENERGÍA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: 900W.MATERIALES QUE PERMITE GRABAR: TROLASE, ACRÍLICO (PMMA), PLÁSTICO, FOAM, PAPEL, CARTÓN, CERÁMICA, PORCELANA, MADERA, CORCHO, MDF, TEXTILES, BAQUELITA, VIDRIO Y GRANITO, CUERO, MÁRMOL, MASONITE, IMELAMINA, FORMICA, RESINA, PIEDRA, ÓNIX, AZULEJO, ALUMINIO (CON CAPA DE PINTURA), CUARZO Y FIBRA ÓPTICA.MATERIALES QUE PERMITE CORTAR: TROLATE ACRÍLICO, PLÁSTICO, FOAM, PAPEL, CARTÓN, MADERA, CORCHO, MDF, TEXTILES, CUERO, IMELAMINA, FORMICA, RESINA, FIBRA ÓPTICA. OTROS: <ul style="list-style-type: none">SOFTWARE PARA GESTIÓN DE TRABAJOS Y/O: INCLUIDOSERVICIOS ADICIONALES: INSTALACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO EN EL CENTRO DE DATOS. GARANTÍA: 3 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. CAPACITACIÓN: ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL DE CONAMYPE EN EL USO DEL EQUIPO.	35,285.00	35,285.00
1	MÁQUINA DE PRENSA DIGITAL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: <ul style="list-style-type: none">BANDA DE FUSOR COMPACTA QUE FUNCIONA A VELOCIDADES DE 80 PPM (UN SOLO LADO	49,719.20	49,719.20

"ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR DETALLAR EL NÚMERO DE SERIE DE LOS PRODUCTOS EN LA FACTURA"



COMISIÓN
NACIONAL DE LA
MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA

Orden de Compra No: 08KOICA2024

Fecha de la orden de compra:

15 de julio de 2024

Solicitud de compra No.:

S-KOICA-0024-2024

PROCESO COMPRASAL:

4122-2024-P0044

CÓDIGO DE REFERENCIA DEL PROCESO:

SI 19/2024 CONAMYPE

	<p>CARTA/A4)</p> <ul style="list-style-type: none">• SOPORTE PARA 52-400 GSM, PERFECCIONAMIENTO AUTOMÁTICO EN TODOS LOS GRAMAJES• AMPLIA LATITUD DE MEDIOS DE SOPORTE A UNA INCREÍBLE GAMA DE SUBSTRATOS: TELA, POLYESTER, VINIL, MEDIOS MAGNÉTICOS Y MÁS.• SUPERIOR DESEMPEÑO EN CUANTO A COMBINACIÓN DE MEDIOS, COLOR DE BAJA DENSIDAD Y COLOR/NEGRO• LIBERACIÓN AUTOMÁTICA DE HOJAS CASI SIN INTERVENCIÓN PARA UNA EFICIENTE RECUPERACIÓN DE ATASCOS• AMPV/CICLO DE TRABAJO: 80K/750K• PERFECCIONAMIENTO AUTOMÁTICO; EN TODOS LOS GRAMAJES Y TAMAÑOS HASTA 400 GSM• HASTA 9,900 HOJAS DE CAPACIDAD MÁXIMA, CON OPCIONALES• 3 BANDEJAS INTERNAS DE 550 HOJAS CADA UNA (FRONTALES)- STANDAR• ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS• HOJAS DE HASTA 13" X 19.2", IMPRESIÓN EXTRA LARGA 13" X 26"• MINIMIZA EL SKEW EN EL PAPEL A MEDIDA / CUSTOM• REGISTRO +- 1 MILIMETRO• PRODUCTIVIDAD DE RECARGA MIENTRAS TRABAJA• ACABADO• MATERIALES DE IMPRESIÓN <p>PAPELES CUCHÉ/OFFSET, PAPELES BRILLANTES, ETIQUETAS, TARJETAS DE VISITA, FOLLETOS EN PAPEL BRILLANTE, ADHESIVOS, PAPEL DURADERO/SINTÉTICO, FELICITACIONES, SEPARADORES, PAPEL EN RELIEVE, MATERIALES SINTÉTICOS Y SOLUCIONES PERSONALIZADAS SE ADMITEN TRABAJOS CON DISTINTOS TIPOS DE PAPEL.</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO DE GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>CAPACITACIÓN: ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL DE CONAMYPE EN EL USO DEL EQUIPO.</p>		
1	<p>MÁQUINA TROQUELADORA DIGITAL</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none">• CAPACIDAD DE PILA DE PAPEL DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO NO MENOR A 8" PULGADAS• ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE AIRE Y SUCCIÓN, CON BANDAS DE SUCCIÓN.• FORMATO DE PAPEL DE 23"X29.5" MÁXIMO, Y COMO MÍNIMO 11"X17" <p>CONTROL DE CORTE</p> <ul style="list-style-type: none">• MATERIAL DE CUCHILLA: ACERO DE TUNGSTENO• VELOCIDAD MÁXIMA DE CORTE: HASTA 1,200 MM/SEGUNDO• ESPESOR DE CORTE: HASTA 6 MM• TOLERANCIA DE CORTE: +/-0.3 MM <p>SOFTWARE Y CONEXIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">• SOFTWARE (PLATAFORMA) CONEXIÓN: DPC CONNECT (REQUIERE PC CON WINDOWS 10 O 7, PROCESADOR I5 O SUPERIOR, 4 GB DE RAM O MÁS, 1 PUERTO ETHERNET 10/100 MB, CAJA DE CONMUTADOR DE 1 GB DE 4 PUERTOS, CABLE ETHERNET).• FORMATO DE ARCHIVO: AI, JPG, PDF, PSD, DXF, EPS. <p>GENERAL</p> <ul style="list-style-type: none">• CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR: SISTEMA DE REGISTRO DE CÁMARA CCD, SOFTWARE DPC CONNECT, COMPRESOR DE AIRE, CAJA DE CONMUTACIÓN DE 4 PUERTOS, 2 CABLES ETHERNET.• OPCIONES CABEZAL OSCILANTE, UNIDAD ALIMENTADA POR ROLLO, PANTALLA NON-TOUCH DUPLO TSC CON ESTANTE.• QUE INCLUYA UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA INICIO DE OPERACIÓN.	57,654.29	57,654.29

"ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR DETALLAR EL NÚMERO DE SERIE DE LOS PRODUCTOS EN LA FACTURA"



COMISIÓN
NACIONAL DE LA
MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA

Orden de Compra No: 08KOICA2024

Fecha de la orden de compra:

15 de julio de 2024

Solicitud de compra No.:

S-KOICA-0024-2024

PROCESO COMPRASAL:

4122-2024-P0044

CÓDIGO DE REFERENCIA DEL PROCESO:

SI 19/2024 CONAMYPE

1	<p>GARANTÍA: 1 AÑO DE GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>CAPACITACIÓN: ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL DE CONAMYPE EN EL USO DEL EQUIPO.</p> <p>MÁQUINA IMPRESORA DTF</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO: CABEZAL DE IMPRESIÓN PIEZOCABEZA BAJO DEMANDA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 720 PPP, 1,440 PPP VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (4 COLORES) HASTA 35.5 PIES²/H (3.3 M²/H) MÁXIMO ANCHO DE IMPRESIÓN 800 MM (31.5" PULG.) ANCHO MÁXIMO 810MM (31.9 IN) ESPESOR MÁXIMO DEL MATERIAL HASTA 0.04 " (1 MM) PESO MÁXIMO DE MATERIALES HASTA 99.2 LIBRAS (45 KG) TIPO DE TINTA TINTA PIGMENTADA DE TRANSFERENCIA DE CALOR PHT50 (C,M,Y,K,W) INTERFAZ ETHERNET 1000 BASE-T / USB 2.0 SUMINISTRO ELÉCTRICO UNIDAD PRINCIPAL: MONOFÁSICA AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60HZ±1HZ X 1 CONSUMO DE ENERGÍA SISTEMA DE 100 V: 1.44 KW, SISTEMA DE 200 V: 1.92 KW ENTORNO OPERATIVO TEMPERATURA 20 °-30 °C HUMEDAD: 35 -65% HR (SIN CONDENSACIÓN) TIEMPO DE SECADO: 90~540S TEMPERATURA ESTABLECIDA (TEMPERATURA DEL HORNO): 100 ~ 130 °C APERTURA DE LA MÁQUINA DE POSTPROCESAMIENTO: MENOS DE 920 MM DEL SUELO SENSOR PARA CONTROLAR AUTOMÁTICAMENTE LA VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE. VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN PARA ENFRIAR LA PELÍCULA. DISPOSITIVO DE RECOGIDA CAPAZ DE SOPORTAR UN PESO DE 18 KG O MÁS EQUIPO CAPAZ DE AGOTAR 2~4 M³/MIN O MÁS DE LA AGITACIÓN EN POLVO:</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE LA AGITACIÓN EN POLVO: • COMBINACIÓN UNIVERSAL, FÁCIL USO, APTO PARA IMPRESIÓN DIGITAL DE PELÍCULAS PET • AUTODESMALEZADO, MENOS MANO DE OBRA Y AHORRO DE TIEMPO • EL PATRÓN PUEDE SER COLORIDO, DEGRADADO O LÍNEAS MUY FINAS. • IMAGEN AHUECADA, EFECTO DE IMPRESIÓN PERFECTO • TIPO DE CINTA TRANSPORTADORA SECADORA</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO DE GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p>CAPACITACIÓN: ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL DE CONAMYPE EN EL USO DEL EQUIPO.</p>	29,249.70	29,249.70
---	---	-----------	-----------

"ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR DETALLAR EL NÚMERO DE SERIE DE LOS PRODUCTOS EN LA FACTURA"



COMISIÓN
NACIONAL DE LA
MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA

Orden de Compra No: 08KOICA2024

Fecha de la orden de compra:

15 de julio de 2024

Solicitud de compra No.:

S-KOICA-0024-2024

PROCESO COMPRASAL:

4122-2024-P0044

CÓDIGO DE REFERENCIA DEL PROCESO:

SI 19/2024 CONAMYPE

61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	4102	171,908.19		
	Total:	171,908.19		
TOTAL EXENTO DE IVA			\$171,908.19	
FORMA DE PAGO: UN SOLO PAGO, SEGÚN MONTO DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS, CRÉDITO 60 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA EMISIÓN DEL QUEDAN.				
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: LA ORDEN DE COMPRA ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN, POR UN PERÍODO DE 180 DÍAS CALENDARIO.				
PLAZO DE EJECUCIÓN O ENTREGA: EL OFERENTE REALIZARÁ LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES A PARTIR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DETALLE: ÍTEM 1: MÁXIMO 120 DÍAS CALENDARIO, ÍTEMS 4, 5 Y 6: MÁXIMO 10 SEMANAS.				
LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS CENTRALES DE CONAMYPE, UBICADAS EN ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, CENTRO COMERCIAL PLAZA SUIZA, SAN SALVADOR CENTRO.				
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: DE CONFORMIDAD AL ART. 126 DE LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR UNA FIANZA, COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, POR EL VALOR DEL 10% DEL PRECIO FINAL CONTRATADO, ES DECIR DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$17,190.82), PAGADERO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON UNA VIGENCIA DE SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA FORMALIZADA.				
GARANTÍA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES: DE CONFORMIDAD AL ART. 128 DE LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR UNA FIANZA COMO GARANTÍA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES POR EL VALOR DEL 10% DEL PRECIO FINAL CONTRATADO, ES DECIR DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$17,190.82), PAGADERO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON UNA VIGENCIA DE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES Y DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES.				
ADMINISTRADOR (A) DE LA ORDEN DE COMPRA: [REDACTED]				



Autorizado
Presidente CONAMYPE

El presente documento se encuentra en versión pública en vista que contiene información confidencial, de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

"ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR DETALLAR EL NÚMERO DE SERIE DE LOS PRODUCTOS EN LA FACTURA"