

ORDEN DE COMPRA No 158/2017
LIBRE GESTIÓN No 138/2017
FECHA: 28 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE DE LA EMPRESA: PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (NIT: 0614-220310-102-4)

UNIDAD SOLICITANTE: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO US\$	MONTO TOTAL US\$
7	1	<p>Impresor Laser B/N SemiIndustrial Multifuncional Marca KYOCERA/Modelo M3550 IDN Especificaciones básicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuración: Impresora Multifuncional Blanco y Negro. • Impresión / Escaneo Color / Copia / Fax. • Páginas por Minuto: Carta: 52 ppm; Legal: 42 ppm; A4: 50 ppm. • Tiempo de Calentamiento: 21 segundos o menos a partir del encendido principal. • Salida de la Primera Impresión: Copiado: 8 Segundos o menos. • Impresión: 8 segundos o menos. • Pantalla: Panel de Control con Pantalla Táctil, a Color, de 7". • Niveles de Bits / Resolución: 600 x 600 dpi, 1,800 x 600. • Resolución interpolada multi-bit. • Memoria: Estándar con 1 GB, Expandible a 2 GB. • Disco Duro: Opción de HD-6 (32 GB SSD). • Opción de HD-7 (128 GB SSD). • Dúplex: Estándar con Dúplex sin Apilar, que admite de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14") y 60-120 g/m2 • Bandeja de Salida de Papel Estándar: Media Carta – Legal. • 500 Hojas en las bandejas • Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 200,000 - 250,000 Páginas por Mes. <p>CONSUMO DE ENERGÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisitos Eléctricos: 120v, 60Hz, 10.4A; 220-240V, 50/60Hz, 5.2A • Máximo (con opciones): 120V: 1,342 W; 220-240V: 1,418 W • Impresión: 120V: 809 W; 220-240V: 777 W • Modo Listo: 120V: 66.1 W; 220-240V: 70.8 W • Modo Descanso: 120V: 2.6 W; 220-240V: 2.4 W • Apagado de Alimentación Eléctrica: 120V: 0.5 W; 220-240V: 0.5 W <p>SUMINISTRO DE PAPEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuentes de Papel Estándar: Bandeja de Papel Simple para 500 Hojas • Bandeja Multipropósito para 100 Hojas • Fuentes de Papel Opcionales: Podrán agregarse hasta cuatro (4) bandejas • Bandejas opcionales de 500 Hojas • Capacidad de Papel: Estándar: 600 Hojas; Máximo: 2,600 Hojas • Tamaño de Papel: Bandejas: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Media Carta a Legal); • MPT (bandeja multipropósito): 2.8" x 5.8" - 8.5" x 14" • Densidad del Papel: Estándar con Bandeja: 60-120 g/m2; • Tipos de Papel: Estándar con Bandeja: Papel Común, Bond, Reciclado; • Opción de bandejas: Papel Común, Bond, Reciclado; Sobres; MPT (bandeja multipropósito): Papel de Tarjetas, Transparencias, Etiquetas, Sobres 	\$1,666.75	\$1,666.75



ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO US\$	MONTO TOTAL US\$
		<p>ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Estándar: Autenticación local, autenticación de red, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTP sobre SSL/TLS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, Enhanced WSD sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS Opción de: Kit de Seguridad de datos (E), Modo de sobrescritura de disco duro, Codificación de Datos y disco duro <p>ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA</p> <ul style="list-style-type: none"> Controlador Estándar: PowerPC 4655 / 667MHz PDL / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL), KPDL3 (PS3), XPS Fuentes: 93 Fuentes Escalables para PCL/Postscript, 136 Fuentes para KPDL3(PS3), 8 Fuentes para Windows Vista, 1 Fuente para Bitmap Compatibilidad con SO Windows: Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 Compatibilidad con SO Mac: Mac OS 10.5 y superior, Habilitado para AirPrint Interfaces: Estándar: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad, 2 Interfaces de Host USB, 1 Ranura de Expansión; Opción de: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Tarjeta de Red Dual) Impresión en Red y Protocolos Admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Drivers: KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Driver para Fax en Red, PPD para MAC/Linux. <p>ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de Escaneo: Escáner Color y Blanco y Negro Resolución del Escáner: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi Formatos de Archivo: Blanco y Negro: TIFF, XPS, PDF; Color: TIFF, JPEG, XPS, PDF Velocidades de Escaneo: Monocromático/a: 300 dpi - 62 ipm Simple faz; 27 ipm Dúplex; 600 dpi - 42 ipm Simple faz; 18 ipm Dúplex; Color: 300 dpi - 42 ipm Simple faz; 18 ipm Dúplex; 600 dpi - 21 ipm Simple faz; 9 ipm Dúplex Conectividad / Protocolos Soportados: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP; USB 2.0 de Alta Velocidad Funciones de Escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD y Escaneo TWAIN/WIA Tamaño del Original: Mediante Procesador de Documentos: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"); Vidrio: hasta 8.5" x 14" Drivers: Driver TWAIN, Driver WIA <p>ESPECIFICACIONES DE COPIADO</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo de Imagen: Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Mapeo Copia Continua: 1-999 / Autorreinicializable a 1 Otras Funciones: Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandejas, Copia Prioritaria, Programas de Trabajo Administración de Trabajos: 100 Códigos de Departamento, Programas de Trabajo, Teclas de Acceso Directo Ampliación/Zoom: Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, Zoom del 25 al 400% en incrementos de 1% 		



ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO US\$	MONTO TOTAL US\$
		<p>PROCESADOR DE DOCUMENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo / Capacidad: Procesador de Documentos Automático con Reversión, Estándar / 75 - 100 Hojas Originales Admitidos: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" Pesos Admitidos: Simple faz: 50-120 g/m2, Dúplex 50-120 g/m2 <p>ESPECIFICACIONES DEL FAX</p> <ul style="list-style-type: none"> Compatibilidad / Compresión de Datos: Grupo ITU-T 3 / MH, MR, MMR, JBIG Velocidad de Transmisión / Velocidad del Módem: 3 Segundos o menos por página / 33.6 kbps Memoria del Fax: 3.5 MB Driver: Driver para Fax en Red Funciones del Fax: Recepción / Transmisión Dúplex, Marcado "A Un Toque" (OneTouch) (100 números), Conmutación FAX/TEL, Broadcast Secuencial (hasta 100 personas), Marcado Rápido (200 números), Informes por Fax <p>BANDEJA DE PAPEL</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacidad de Papel: 500 - 1000 Hojas Peso / Tamaño de papel: Carta, Legal, A4, A5, B5 / 60-120 g/m2 Dimensiones/Peso: 38 cm An. x 41 cm Pr. x 12 cm Al. / 4 kg (380 x 410 x 121 mm / 4.0 kg) <p>BANDEJA DE CARGA SUPERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacidad de Papel: 250 - 500 Hojas Peso / Tamaño de papel: 8.5" x 11", 8.5" x 14" / Oficio2, A4, A5, B5, A6, Folio Dimensiones/Peso: 25 cm An. x 33 cm Pr. x 7 cm Al. / 0.29 kg <p>GARANTÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 año por desperfectos de fábrica, no aplica en mal uso o desgaste normal del equipo. <p>CAPACITACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deberá incluir capacitación del uso del impresor al personal que lo tendrá asignado, a impartirse en las Oficinas de La Caja, con una duración no menos de 1 hora. 		
8	3	<p>Impresor Laser B/N Multifuncional Marca KYOCERA/ Modelo M 2035 DN</p> <ul style="list-style-type: none"> Funciones: Estándar Impresión/Copia//Escáner Color Velocidad: 37 páginas por minuto Memoria (Estándar / Máxima): 256 MB Resolución: Resolución interpolada multi-bit 600 x 600 dpi, 1800 x 600 Suministro de papel estándar: Bandeja para 250 Hojas, Bandeja Multipropósito: 100 hojas Máximo tamaño de papel: 8.5" x 14" Máximo peso del papel: 105 g/m² <ul style="list-style-type: none"> Tamaño original: 8.5" x 14" Dúplex: Estándar 	\$760.49	\$2,281.47

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO US\$	MONTO TOTAL US\$
		<ul style="list-style-type: none"> Conectividad de red Estándar 10/100BaseTX, USB 2.0 Alta Velocidad, Host USB <p>Especificaciones de Copiado</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo de Imagen: Texto, Foto, Texto / Foto Copia Continua: Sí 1 - 999 / Auto reiniciable a 1 Otras Prestaciones de Copiado: Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandejas, <p>Especificaciones del Escáner</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de Escaneo: Escáner Color y Blanco y Negro Resolución del Escáner: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 100 dpi Velocidad de Escaneo en Red: Monocromático: 300 dpi - 35 ipm Simple Faz; 18 ipm Dúplex; 600 dpi - 20 ipm Simple Faz; 11 ipm Dúplex Color: 300 dpi - 14 ipm Simple Faz; 8 ipm Dúplex; 600 dpi - 7 ipm Simple Faz; 4 ipm Dúplex Formatos de Archivo : TIFF, JPEG, XPS, PDF (Ver 1.4) Conectividad / Protocolos Admitidos: 10/100BaseTX / TCP/IP; USB 2.0 de Alta Velocidad. Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica no aplica en mal uso o desgaste normal del equipo. 		
		<p>Lugar de entrega: Oficina central de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación ubicada en la Calle Guadalupe, Boulevard Dr. Héctor Silva #156, Colonia Médica, San Salvador.</p> <p>Tiempo de entrega: 15 días hábiles, después de recibida la Orden de compra.</p> <p>La oferta adjudicada y Especificaciones técnicas forman parte integrante de esta Orden de Compra.</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Tec. Víctor Orantes, Técnico de Tecnologías de Información.</p> <p>***SON TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES ***</p>		
		MONTO TOTAL US\$		\$3,948.22

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO CON ABONO A CUENTA N° 200744837 BANCO DE AMERICA CENTRAL, DESPUÉS DE RECIBIR. LOS BIENES REQUERIDOS A SATISFACCIÓN.

NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios el 1%, de conformidad al Artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención.

Barahona
REALIZADO UACI
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL SALVADOR, C.A.



[Signature]
ADJUDICADO
PRESIDENCIA