



DISTRIBUIDO
UACI - DNM
18 DIC. 2015
FECHA: _____



ORDEN DE COMPRA
DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS

Tels. 2522-5005, 2522-5026
uaci@medicamentos.gob.sv

SEÑOR JEREMIAS DE JESUS ARTIGA DE PAZ NIT: 0715 -180179 -101 -1 PRESENTE.	ORDEN NÚMERO No. DNM 152 2015 ✓ LIBRE GESTION No. 131 ✓ COMPRASAL No. 131 FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2015
SOLICITAMOS A USTED SE SIRVA ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO "SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA AREA DE MICROBIOLOGIA" ✓	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: AREA DE MICROBIOLOGIA	FORMA DE PAGO: 30 DIAS

# REGLON	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (US\$) CON IVA	PRECIO TOTAL (US\$) CON IVA
I	ESCRITORIO PARA COORDINACION DE AREA DE MICROBIOLOGIA Estructura metálica de color blanco, con cubierta de madera forrada con formica de color blanco, con medidas de 1.10m de largo x 0.60m de ancho x 0.80m de alto. (Según Figura No. 1) ✓ Con tres gavetas en el lado derecho con medidas aproximadas de 0.50m de largo x 0.55m de ancho x 0.20m de alto. ✓ Con una gaveta central al lado izquierdo con chapa de cierre simultaneo y sobre la gaveta un porta teclado de aproximadamente 0.60m de largo ✓ Con haladera sin saliente ✓ Con un pasa cable ✓ Con adaptación a curvas sanitarias	3	C/U	\$198.00	\$594.00



2	ESCRITORIO PARA RECEPCION DE MUESTRAS AREA DE MICROBIOLOGIA Estructura metálica de color blanco en forma de "L", con cubierta de madera forrada de formica de color blanco. Sección frontal: Medidas de 1.80m (parte trasera) y 1.20m (parte delantera) de largo x 0.60m de ancho x 0.80m de alto, con tres gavetas en el lado derecho con medidas aproximadas de 0.50m de largo x 0.55m de ancho x 0.20m de alto y en el lado izquierdo contará con un porta teclado de 0.60m de largo	1	C/U	\$295.00	\$295.00
8	MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE CON PUERTAS CORREDIZAS PARA ESTUFA Fabricado de acero inoxidable, que soporte un peso aproximado de 70Kg, con medidas de 0.75m de largo x 0.70m de ancho x 0.80m de alto. (Según Figura No. 8) ✓ Con dos puertas corredizas y un entrepaño central. ✓ Con adaptación a curvas sanitarias	1	C/U	\$480.00	\$480.00
9	ESTANTE METALICO Estante metálico de color blanco, con patas de tubo redondo, con medidas de 1.00 m de largo x 0.30m de ancho x 1.80m de alto. ✓ Con cinco peldaños con una distancia aproximada entre cada uno de ellos de 0.45m (cuatro espacios) Cada peldaño debe contar con bordes en la parte superior de 0.05m de altura a excepción del peldaño superior.	4	C/U	\$115.00	\$460.00

11	<p>BANCO DE ACERO INOXIDABLE GIRATORIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricados de acero inoxidable ✓ Con ajuste de altura ✓ Giratorio ✓ 14 Pulgadas de diámetro <p>Con tacos antideslizantes planos</p>	7	C/U	\$130.00	910.00
14	<p>BANQUETA DE ACERO INOXIDABLE</p> <p>Fabricada completamente de acero inoxidable con medidas de 0.90m de largo x 0.35m de ancho x 0.40m de alto, con tacos antideslizantes</p>	1	C/U	\$325.00	\$325.00
15	<p>4 Gavetas para espacio libre en mesa de pruebas microbiológicas, superficie lisa resistente a reactivos químicos, de madera prensada recubierta a ambas caras con Melamina color blanco. Gaveta superior con 10 cm de profundidad y ajustar las medidas de las otras 3 gavetas para que con el espacio disponible queden del mismo tamaño. El espacio total disponible es de 89 cm de altura, 65 cm de ancho y 60 cm de largo, cada gaveta con haladeras en la parte media, lisas que facilite la limpieza.</p> <p>Verificar medidas exactas de espacio libre en mesa antes de fabricar gavetas.</p> <p>Para instalar la gaveta inferior, se necesita colocar un entrepaño del mismo material, a 10 cm del piso y su correspondiente cubierta frontal para tapar el espacio entre el piso y entrepaño.</p>	1	JUEGO	\$270.00	\$270.00
16	<p>3 Gavetas y un entrepaño para espacio libre de mesa para pruebas microbiológicas, superficie lisa resistente a reactivos químicos; de madera prensada recubierta a ambas caras con Melamina color blanco. Gaveta inferior de 30 cm de profundidad y las otras dos ajustar las medidas de tal manera que con las 3 cubrir un espacio disponible de 89 cm de altura, 65 cm de ancho y 60 cm de largo, con haladeras en la</p>	2	JUEGO	\$270.00	\$540.00



	<p>parte media, lisas que facilite la limpieza.</p> <p>Para instalar la gaveta inferior, se necesita colocar el entrepaño del mismo material, a 10 cm del piso y su correspondiente cubierta frontal para tapar el espacio entre el piso y entrepaño.</p> <p>Verificar material y medidas exactas de espacio libre en mesa antes de fabricar gavetas.</p>				
17	<p>Dos entrepaños y dos puertas verticales que abran al centro :de madera prensada recubierta a ambas caras con Melamina color blanco . Un entrepaño a 10 cm del piso y su correspondiente cubierta frontal para tapar el espacio entre el piso y entrepaño y el otro entrepaño a 45 cm a partir del primero. El espacio para colocar, mide 65 cm de ancho y 60 cm de largo.</p> <p>Altura aproximada de la puerta: 79 cm Verificar material y medidas exactas de espacio libre en mesa antes de fabricar</p>	1	JUEGO	\$250.00	\$250.00
18	<p>6 Gavetas y un entrepaño para espacio libre de mesa para pruebas microbiológicas, de madera prensada recubierta a ambas caras con Melamina color blanco superficie lisa resistente a reactivos químicos.</p> <p>Para instalar la gaveta inferior, se necesita colocar el entrepaño del mismo material, a 10 cm del piso y su correspondiente cubierta frontal para tapar el espacio entre el piso y entrepaño.</p> <p>Las 6 gavetas deben tener la misma medida de profundidad. Con haladeras en la parte superior, lisas que facilite la limpieza..</p> <p>El espacio total disponible para gavetas es de 89 cm de altura, 65 cm de ancho y 59 cm de largo.</p> <p>Verificar material y medidas exactas de espacio libre en mesa antes de fabricar</p> <p>Espacios disponibles según figuras 15 y 16</p>	2	JUEGOS	\$290.00	\$580.00
19	<p>Mesa blanca para Area General de Laboratorio, con especificaciones para pruebas Microbiológicas, superficie lisa resistente a reactivos químicos; en la parte superior (área de trabajo) de Gibraltar color</p>	1	C/U	\$305.00	\$305.00

	<p>blanco y el resto del mueble de madera prensada recubierta a ambas caras con Melamina color blanco, sin salientes en la unión del cuerpo. Dimensiones mesa 1.0 m de largo, 0.50 m de ancho y 0.90 m de altura. Con tres entrepaños: Uno a 10 cm del piso, con cubierta frontal para tapar agujero a piso, y los otros dos, equidistantes en el espacio disponible de 80 cm. Con dos puertas abatibles que se abran por el centro de la mesa, cada una de ellas con haladera lisa que facilite la limpieza.</p> <p>La mesa debe quedar a rostro con la pared y sellada con silicona a pared y piso. No debe quedar agujeros con la curva sanitaria. Verificar material y medidas exactas antes de fabricar</p>				
20	<p>CARRETILLA DE ACERO INOXIDABLE 1</p> <p>Mesa rodante de Acero inoxidable #316, completamente lisa, con medidas de 0.75m de ancho x 0.55m de profundidad x 0.75m de altura (con rodos incluidos).</p> <p>Con un entrepaño del mismo material a una distancia de 0.42m del piso</p>	I	C/U	\$380.00	\$380.00
21	<p>CARRETILLA DE ACERO INOXIDABLE 2</p> <p>Mesa rodante de Acero inoxidable #316, completamente lisa, con medidas de 0.75m de ancho x 0.55m de profundidad x 0.60m de altura (con rodos incluidos).</p> <p>Con un entrepaño del mismo material a una distancia de 0.30m del piso.</p>	I	C/U	\$380.00	\$380.00
22	<p>CARRETILLA DE ACERO INOXIDABLE 3</p> <p>Mesa rodante fabricada de Acero inoxidable #316, con medidas de 0.79m de ancho x 0.48m de profundidad x 0.86m de altura (con rodos incluidos).</p>	I	C/U	\$540.00	\$540.00

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con tres entrepaños equidistantes del mismo material 				
24	<p>Lamina de acero inoxidable 1.20 m de ancho x 0.50 m de profundidad, completamente lisa, con cuatro agarraderos, para sostenerse en tubos debajo de cámara de flujo laminar, con diámetro aproximado de 1.5 pulgada.</p>	8	C/U	\$82.50	\$660.00
25	<p>Mueble fabricado de acero inoxidable con medidas de 1.0m de ancho y 0.30m de profundidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con 2 niveles horizontales, distanciados a 25cm. ✓ Con varillas de aproximadamente de 7mm de diámetro para el cuerpo, espaciados aproximadamente a 6cm cada uno y de 1.5cm para las piezas de soporte ✓ Fijar a la pared con plaquitas que tengan agarraderos de acero inoxidable lisos, utilizando el material adecuado para el tipo de pared y con dispositivo que permita retirar el mueblecito para facilitar la limpieza. ✓ Se debe sellar las uniones a paredes con silicón blanco. ✓ Debe ser desmontable para hacer limpieza en área. 	1	C/U	\$275.00	\$275.00
26	<p>Mueble fabricado de acero inoxidable con medidas de 0.45m de ancho y 0.20m de profundidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con 2 niveles horizontales, distanciado a 25cm. ✓ Con varillas de aproximadamente de 7mm de diámetro para el cuerpo, espaciados 	1	C/U	\$140.00	\$140.00



	<p>aproximadamente a 6cm cada uno y de 1.5cm para las piezas de soporte</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Con tacos antideslizantes.				
27	<p>Mueble fabricado de acero inoxidable con medidas de 0.45m de ancho y 0.20m de profundidad.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Con 3 niveles horizontales, distanciado a 20cm.✓ Con varillas de aproximadamente de 7mm de diámetro para el cuerpo, espaciados aproximadamente a 6cm cada uno y de 1.5cm para las piezas de soporte✓ Con tacos antideslizantes	I	C/U	\$145.00	\$145.00
28	<p>Mueble fabricado de acero inoxidable con medidas de 0.45m de ancho x 0.20m de profundidad.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Con 2 niveles horizontales, distanciado a 25cm.✓ Con varillas de aproximadamente de 7mm de diámetro para el cuerpo, espaciados aproximadamente a 6cm cada uno y de 1.5cm para la piezas de soporte✓ Fijar a la pared con plaquitas que tengan agarraderos de acero inoxidable lisos, utilizando el material adecuado para el tipo de pared y que permita retirar el mueblecito para facilitar la limpieza.✓ Se debe sellar las uniones a paredes con silicón blanco.✓ Debe ser desmontable para hacer limpieza en área.✓ <u>No incluye patas</u>	I	C/U	\$140.00	\$140.00

<p>29</p>	<p>Mueble fabricado de acero inoxidable con medidas de 1.05m de ancho y 0.25m de profundidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con 3 niveles horizontales, distanciado a 15cm. ✓ Con varillas de aproximadamente de 7mm de diámetro para el cuerpo, espaciados aproximadamente a 6cm cada uno y de 1.5cm para las piezas de soporte ✓ Con tacos antideslizantes. 	<p>1</p>	<p>C/U</p>	<p>\$260.00</p>	<p>\$260.00</p>
<p>30</p>	<p>Mueble fabricado con acero inoxidable # 316 con perchero en la parte superior y zapatera en la parte inferior con 3 niveles horizontales, distanciado a 15 cm.</p> <p>Con varillas de aproximadamente de 7 mm de diámetro para el cuerpo, espaciados aproximadamente a 6 cm cada uno y de 1.5 cm para las piezas de soporte, con tacos antideslizante. 1.80 m de altura, 0.42 m de profundidad y 1.0 m de ancho</p>	<p>1</p>	<p>C/U</p>	<p>\$540.00</p>	<p>\$540.00</p>
<p>31</p>	<p>Mesa blanca para completar la ya instalada. Dimensiones: 75 cm ancho, 64 cm de largo y 90.0 cm de altura, superficie lisa resistente a reactivos; la parte superior (área de trabajo), de Gibraltar color blanco .</p> <p>Entrepaños y puertas (lo demás del mueble) con madera prensada cubierta a ambas caras con Melamina color blanco . Sin saliente en la unión del cuerpo, Un entrepaño en el nivel inferior a 10 cm del piso, con cubierta frontal para tapar el agujero al piso; en la parte superior, dos gavetas al mismo nivel, de 10 cm de profundidad y 36 cm de ancho ; en el espacio restante, un entrepaño al centro con 2 puertas abatibles, verticales.</p> <p>Verificar material y medidas exactas antes de fabricar.</p>	<p>1</p>	<p>C/U</p>	<p>\$290.00</p>	<p>\$290.00</p>
<p>32</p>	<p>Porta rociador de Acero Inoxidable, para fijar a la pared, para un frasco rociador de 500 mL (diámetro 8 cm y altura al cincho 8 cm, el cual debe tener un ancho de 1.2 cm) Según Figura No. 23.</p> <p>En la pared se debe colocar plaquita de Acero Inox.</p>	<p>2</p>	<p>C/U</p>	<p>\$140.00</p>	<p>\$280.00</p>



	Con mecanismo que permita remover este dispositivo para facilitar la limpieza.				
	<ul style="list-style-type: none">• TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR LA DNM Y OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA, FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA.• GARANTÍA DE BUENA CALIDAD: POR EL 10% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A QUE EL BIEN SEA RECIBIDO. ESTARA VIGENTE POR 1 AÑO.• LAS GARANTÍA SERA: FIANZA EMITIDA POR INSTITUCION FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA.• PLAZO DE ENTREGA DE LO CONTRATADO: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.				
	TOTAL				\$ 9,039.00



NIT DE LA DNM : <u>0614-020312-105-7</u>	
DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	LIC. AIDA MEJIA DE GUTIERREZ, COORDINADORA AREA DE MICROBIOLOGIA DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, COORDINAR CON ELLA AL TELEFONO: 2522-5042, Correo Electrónico: aida.mejia@medicamentos.gob.sv
NOTA: EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA DNM PODRA ADJUDICAR A OTRO PROVEEDOR Y ESTA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA.	

ORIGINAL:	SUMINISTRANTE, UACI
COPIAS:	UFI
	ACTIVO FIJO
	UNIDAD SOLICITANTE
	ADMINISTRADOR DE
	ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATANTE (DNM)	JEREMIAS DE JESUS ARTIGA DE PAZ NIT: 0715 -180179 -101 -1
AUTORIZO:	ES CONFORME:
LICDA. SARA REBECA LOREZ GERENTE GENERAL	NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM 152 2015

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
2. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente, la fecha de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, la DNM, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
3. Presentar Factura debidamente detallada, la cual no deberá estar borrada, enmendada, tachada y/o deteriorada. Entregar copia de factura y acta en la UACI, emitida a Nombre de Dirección Nacional de Medicamentos.



4. Entregar las Garantías requerida en el tiempo establecido en la UACI.
5. **En la factura tiene que venir reflejado el número de renglón que se le ha adjudicado y su descripción, el número de orden de compra, número de solicitud de compra. Si el suministro es cualquier tipo de equipo, detallar el número de serie de cada uno de los equipos y modelos.**

OBLIGACIONES DE LA DNM

- 1 Pagar el valor de **\$9,039.00**, previo los trámites legales, después que Lic. Aída Mejía de Gutiérrez, Administradora de Contrato, haya recibido totalmente lo contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas en coordinación con el Encargado de Activo Fijo.
- 2 La Administradora de Contrato elaborará, firmara y sellara el Acta de Recepción a total satisfacción en coordinación con el Encargado de Activo Fijo.
- 3 Cancelar en 30 días calendario, posteriores a la entrega del Quedan respectivo con el valor de la factura correspondiente.
- 4 La DNM procederá a la cancelación respectiva, siempre y cuando las garantías exigidas por esta Orden de Compra hayan sido presentadas de conformidad y dentro del plazo establecido.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO

- **TIEMPO DE ENTREGA DE LO CONTRATADO: 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.**
- En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente, solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.
- Las obligaciones que contrae la DNM por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables

