



INSTITUTO
SALVADOREÑO
DE BIENESTAR
MAGISTERIAL

Esta es una versión pública del documento original de conformidad con los art. 6, 24 y 30 de la LAIP en lo relativo a la información confidencial y datos personales.



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN: Calle Guadalupe Nro. 1349, Colonia Médica San Salvador, El Salvador, Centro América

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 18 de diciembre de 2023

Nro. DE ORDEN: 114/2023-ISBM Nro. DE PROCESO: CD 005/2023-ISBM

SEÑORES (A): SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA MÉDICA, S.A. DE C.V.

NIT:

DIRECCIÓN:

CONTRATACIÓN DIRECTA Nro. CD 005/2023-ISBM
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE ODONTOLOGÍA, TERAPIA DIALÍTICA PARA LAPOBLACIÓN
USUARIA DEL ISBM, AÑO 2023,"

Nro ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COSTO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL INCLUYE IVA US\$
7	5	Cada uno	SILLA GIRATORIA. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE. ASIENTO CON FORRO DE VINIL DE 2" DE GROSOR COLOR NEGRO. AJUSTABLE EN ALTURA DE 55 - 65 CM APROX. ASIENTO DE 30 CM DE DIÁMETRO. BASE REDONDA PARA COLOCAR PIES, CON CUATRO RODOS DE 50 MM APROX. MARCA S.T. MEDIC ✓	\$251.000000	\$1,255.00
9	1	Cada uno	BASCULAS PARA SILLAS DE RUEDAS CAPACIDAD DE 1000 LB/450 KG RAMPAS DE FÁCIL ACCESO DE 2 VÍAS ALFOMBRILLA DE GOMA NEGRA PARA TRACCIÓN. CÁLCULO DEL IMC, PANTALLA CON CABLE EN ESPIRAL EXTENDIBLE HASTA 4 MBOTONES DEL INDICADOR: ENCENDIDO/APAGADO, CERO, BLOQUEAR/LIBERAR, IMC/ENTER, IMPRIMIR, FLECHAS CON ADAPTADOR AC CONECTIVIDAD: PUERTO SERIAL RS232 Y USB LAS RUEDAS INTEGRALES FACILITAN EL TRANSPORTE LAS RAMPAS SE APOYAN EN EL SUELO PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS PACIENTES PLATAFORMA ESPACIOSA DE 81 CM X 91 CM, DE BAJO PERFIL DE 2 PULGADAS / 56 MM DE ALTO, SOPORTE DE INDICADOR VERSÁTIL PARA MONTAJE EN MESA O EN PARED MODO VERTICAL PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. MARCA: DETECTO	\$3,317.550000	\$3,317.55
10	3	Cada uno	MONITOR DE SIGNOS VITALES Descripción general: •PANTALLA TAMAÑO 12.1 PULGADAS DIAGONAL (30.7CM) •PANTALLA VISUALIZACIÓN TIPO TFT COLOR, DE ALTA RESOLUCIÓN. •RESOLUCIÓN 800 X 600 PÍXELES, •EXCELENTE VISIÓN A LA DISTANCIA Y DESDE ÁNGULO PARÁMETROS: ECG, RESPIRACIÓN, TEMPERATURA DUAL, PNI, SPO2 •NÚMERO DE TRAZOS: 4 MÁXIMO (ECG (EN 2 CANALES CON CASCADA) SPO2 RESPIRACIÓN), •POSIBILIDAD DE PODER VER CUALQUIERA DE LAS 3 O 7 DERIVACIONES DE ECG SI ESTA CONECTADO EL CABLE DE 3 O 5 DERIVACIONES. •2 FORMATOS DE PANTALLA SELECCIONABLE POR EL USUARIO (ESTÁNDAR O CARACTERES GRANDES, OTROS) •COLOR DE FORMA DE ONDA SELECCIONABLE. •ALARMA: CONFIGURACIÓN, AJUSTE POR DEFECTO E INDIVIDUAL DE CADA PARÁMETRO • NOTIFICACIÓN: ACÚSTICA Y VISUAL	\$1,710.000000	\$5,130.00

			<ul style="list-style-type: none"> •SILENCIO: 120 SEGUNDO PARA RECONOCIMIENTOS DE ALARMAS. •ALARMAS DE PACIENTES: PARÁMETROS SOBREPASADO PARPADEANTE, CON INDICADOR DE AUDIO Y MENSAJE EN AMARILLO O ROJO, •ALARMA DEL EQUIPO: CON INDICADOR DE AUDIO Y MENSAJE EN PANTALLA PRINCIPAL •ALARMA SUSPENDIDA, CONFIGURABLE EN 2.5 Y 30 MINUTOS •ALARMA ARRITMIA: ROJO PARPADEANTE Y MENSAJE CON EL TIPO DE ARRITMIA BÁSICA •NIVEL DE ALARMAS: 3 NIVELES: ALTO-MEDIO-BAJO, CONFIGURABLES POR EL USUARIO PARA CADA PARÁMETRO, IMPRESIÓN: TÉRMICA PARA TRAZO DE FC Y OXIMETRÍA. •MÉTODO: MATRIZ DE PUNTO TERMO SENSIBLE •NÚMERO DE CANALES DE ONDA: 2 CANALES DE GRABACIÓN TERMAL PARA GRABAR, 2 TIPOS DE ONDA (SELECCIONABLE) CON DATOS NUMÉRICOS Y ESTADOS DE ALARMA CON ACCESORIOS INCLUIDOS: •1 SENSOR DE SPO2 PARA ADULTO •1 BRAZALETE REUSABLE PARA ADULTO •1 CABLE SENSOR DE TEMPERATURA •1 ELECTRODOS DESECHABLES PARA ECG, SET DE 10 PIEZAS. •1 BATERÍA DE RECARGABLE •1 CABLE DE ECG DE 3/5 DERIVACIONES •1 CARRO PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO (ELABORACIÓN NACIONAL)MARCA: EDAN <p>MODELO: X12</p>		
12	1	Set	<p>OTO OFTALMOSCOPIO OTOSCOPIO E-SCOPE® CON FIBRA ÓPTICA E ILUMINACIÓN LED DE 3.7 V ILUMINACIÓN DE CAMPO VISUAL UNIFORME CONEXIÓN PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS ÓPTICA DE PRECISIÓN IMPERMEABILIZADA, GIRATORIA EN AMBOS LADOS CON TRIPLE AUMENTO PARA UNA VISIÓN CORRECTA INCLUYE ESPÉCULOS DESECHABLES PARA EL OÍDO (10 UNIDADES EN TOTAL ILUMINACIÓN LED INNOVADORA DE 3.7 V PARA UN DIAGNÓSTICO CON MAYOR CONTRASTE, BRILLO Y EFICIENCIA RUEDECILLA DE LENTES CON 18 LENTES CORRECTORA (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 DIOPTRÍAS). RUEDECILLA DE DIAFRAGMA DE FÁCIL USO CON SEIS AJUSTES DIFERENTES (ESTRELLA PARA FIJACIÓN, CÍRCULO GRANDE, CÍRCULO PEQUEÑO, FILTRO EXENTO DE ROJO, FILTRO AZUL, SEMICÍRCULO). OPTICA DE ALTO RENDIMIENTO CON LENTE CONDENSADORA ASFÉRICA. PROTECCIÓN PARA GAFAS. RECORRIDO ÓPTICO PARALELO. PROTECCIÓN CONTRA POLVO. ESTUCHE RESISTENTE A GOLPES PARA RESGUARDO DEL EQUIPO Y ACCESORIOS. MARCA: RIESTER</p>	\$415.000000	\$415.00
15	4	Cada uno	<p>AUTOCLAVE ELÉCTRICO CON SECADO. AUTOCLAVE VERTICAL DE 50 LITROS. TEMPORIZADOR GRADUADO DE ESTERILIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN MECÁNICA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE PRESIÓN V PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO BOTÓN DE EMERGENCIA/ GANCHO DE SEGURIDAD TAMAÑO DE LA CÁMARA: 50 L / VERTICAL DE PISO. CÁMARA CILÍNDRICA DE 300 MM DE DIÁMETRO X 710 MM DE FONDOCON CÁMARA Y GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE. INDICADOR VISUAL POR LED DE PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y ENCENDIDO. TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN: 118-134 °C V TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN: 0 - 60 MINUTOS TIEMPO DE SECADO: 0 - 60 MINUTOS DIMENSIONES APROXIMADAS: 600 X 1090 X 450 MM (W X H X D) / MATERIALES A ESTERILIZAR: EMPAQUETADOS Y DESEMPAQUETADOS. / LLENADO DE TANQUE MANUAL. V CONSUMO DE AGUA POR CICLO: 800/1000 CC</p>	\$4,510.000000	\$18,040.00

			ALIMENTACIÓN ELECTRICA; 230 VAC, 60 HZ. ACCESORIOS INCLUIDOS: SET DE 2 CESTAS PARA ESTERILIZAR MATERIAL. MARCA: STURDY, MODELO: SA-300VF, ORIGEN: TAIWAN		
16	4	Cada uno	AUTOCLAVE ELÉCTRICO CON SECADO PESTILLO DE SEGURIDAD DE LA PUERTA. PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE PRESIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN AMPLIO RANGO DE USO: ADECUADO PARA MATERIALES EN CAJA DE ESTERILIZACIÓN O EN LA BANDEJA, LÍQUIDOS, ETC. AMPLIAMENTE USADO EN LABORATORIOS. FÁCIL MANTENIMIENTO: FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE #304, DE FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. CON CONTROL AUTOMÁTICO DEL CALENTAMIENTO Y DEL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN.EL PROCESO ENTERO DE ESTERILIZACIÓN ES CONTINUAMENTE MONITORIZADO POR UN SISTEMA DE CONTROL POR MICROPROCESADOR, EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN EMPIEZA A CONTAR CUANDO LA PRESIÓN DE LA CÁMARA (TEMPERATURA), LLEGA AL PUNTO PREFIJADO. TIPO HORIZONTAL CAPACIDAD DE LA CÁMARA: 16 LITROS CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA: 4200ML TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN AJUSTABLE: 118 - 134°C MPO DE ESTERILIZACIÓN SELECCIONABLE: 4 / 15 / 30 MIN CAPACIDAD DE LA CÁMARA: 16 LITROS CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA: 4200ML TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN AJUSTABLE: 11 NPO DE ESTERILIZACIÓN SELECCIONABLE: 4 / 15 CALENTADOR 1400W (230 VAC) Y 1200W (110VAC) TENSION A LA ENTRADA 110-230 VAC FRECUENCIA 50/60 HZ. ACCESORIOS 1 CAJA PARA ESTERILIZAR. MARCA: STURDY. MODELO: SA-232X ORIGEN: TAIWAN.	\$2,545.000000	\$10,180.00
TOTAL:					\$38,337.55
<p>Después de haber recibido la primera o única entrega del o los ítems adjudicados a entera satisfacción del ISBM dentro del plazo de tres (03) días hábiles posteriores, deberá presentar una GARANTÍA DE BUENA CALIDAD DE BIENES a favor del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de lo adjudicado correspondiente a: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$3,833.75).</p> <p>El encargado de la recepción, deberá remitir la documentación completa de dicho proceso a la Unidad de Compras Públicas y a los Administradores de Orden de Compra, posterior al finalizar la recepción de medicamento, si este no presenta observaciones o errores en contenido, en los próximos dos días hábiles, a fin de dar el seguimiento correspondiente a la Garantía de Buena Calidad de Bienes.</p> <p>La Garantía de Buena Calidad de Bienes deberá estar vigente por VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la fecha del acta de la primera recepción de los ítems solicitados. Dicha garantía deberá ser entregada en la Unidad de Compras Públicas del ISBM.</p> <p>El ISBM no procederá a efectuar el pago, mientras el adjudicado no haya cumplido con la debida presentación de esta garantía.</p> <p>El ISBM hará efectiva dicha garantía de acuerdo a los siguientes casos:</p> <p>a) Incumplimiento contractual imputable al Adjudicado. b) Cuando el bien recibido sea deficiente o diferente a lo solicitado. c) Cuando la calidad de los insumos, instrumentos y/o equipo no fuese el esperado a lo solicitado.</p>					
TOTAL EN LETRAS:		TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA IVA INCLUIDO			
OBSERVACIONES:		<ol style="list-style-type: none"> 1) El adjudicados deberá poseer personal capacitado para brindar el mantenimiento correctivo o preventivo para los ítems Nros.: 1) 10, 12, 15, 16 Cuando lo solicite el ISBM a través del Administrador de Orden de Compra. 2) Las garantías de cada uno de los equipos deberán ser proporcionadas a través del proveedor adjudicado, este deberá brindar garantía de fábrica y por desperfecto mínima de 12 meses para cada uno de los equipos de los ítems Nros.: 2) 10, 12, 15, 16. 3) El o los proveedores adjudicados deberán proporcionar inducción técnica y capacitación al personal del ISBM para el correcto uso de los equipos donde el ISBM establezca. Esta inducción será brindada como parte de la instalación y configuración de los equipos adquiridos en este proceso, para los ítems Nros.: 10, 12, 15, 16. 4) Los equipos dañados o defectuosos que sean reemplazados, gozarán del mismo plazo de garantía inicial por cuenta y riesgo del proveedor adjudicado para los ítems Nros 10, 12, 15, 16. 			
FORMA DE PAGO:		[REDACTED]			



DOCUMENTOS PARA PAGO:	EL DOCUMENTO A PRESENTAR PARA LA EMISIÓN DEL QUEDAN, SERÁ FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL EN LA QUE SE INDIQUEN UNA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, LA CANTIDAD, EL PRECIO UNITARIO Y EL MONTO TOTAL. I) ORDEN DE COMPRA ORIGINAL. II) ORDEN DE INICIO ORIGINAL. III) ORDEN DE PEDIDO ORIGINAL. IV) FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL EN LA QUE SE INDIQUEN UNA DESCRIPCIÓN DEL BIEN, LA CANTIDAD, EL PRECIO UNITARIO Y EL MONTO TOTAL, ASIMISMO, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 12301-NEX-1745-2008, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2008, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA. V) ACTA DE RECEPCIÓN DEL BIEN RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN, FIRMADO POR EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO O UN REPRESENTANTE O DELEGADO DEL MISMO QUE ENTREGA EL BIEN, VI) COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACÉN, EMITIDO POR EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL ISBM. VII) FOTOCOPIA DE LA GARANTÍA DE BUENA CALIDAD DEBIDAMENTE RECIBIDAS POR LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS DEL ISBM. NOTA: PARA EL CASO QUE EL PROVEEDOR EMITA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁ REGISTRAR EL CORREO EN: FACTURA.ELECTRONICA@ISBM.GOB.SV Y PARA EFECTO DE EMITIR QUEDAN DEBERÁ TRAER IMPRESA DICHA FACTURA EN HOJA SIMPLE.	
LUGAR DE ENTREGA:	COLONIA MEDICA NO. 1349, C. GUADALUPE, SAN SALVADOR SI SE ENCONTRARE OFERTAS CON UN PLAZO DE ENTREGA DIFERENTE AL SOLICITADO, LOS EVALUADORES TÉCNICOS DEBERÁN ANALIZAR LA PROCEDENCIA, VALORANDO LA NECESIDAD INSTITUCIONAL PARA DETERMINAR SU ACEPTACIÓN.	
FECHA DE ENTREGA:	LOS BIENES SERÁN SOLICITADOS POR EL O LOS ADMINISTRADORES DE ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE LA O LAS ORDEN/ES DE PEDIDO DETALLANDO EL/LOS BIEN/ES. LA ENTREGA DEBE SER SIN EXCEDER 3 DÍAS CALENDARIO POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE PEDIDO, LA VIGENCIA SERÁ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	
	 LICDA. SILVIA ZULEMA CANALES REPREZA DIRECTORA PRESIDENTA ISBM	
	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	
ITEMS	ADMINISTRADOR	TELÉFONOS
7, 9, 10, 12, 15 y 16.		